



intelligent boxes

## BRIEF- UND PAKETKASTENANLAGEN 2017/2018



# Inhaltsverzeichnis

NEU

## Paketkasten- anlagen 6



Mit dem Renz-Paketkasten können Sie Ihre Pakete empfangen und retournieren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

### Vorteile:

- + Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen und retournieren
- + Versicherung inkludiert
- + Automatische Benachrichtigung per E-Mail, myRENZ-App, SMS, Messenger
- + Elektronische Schlösser



## Freistehende Modelle 20



Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.

### Vorteile:

- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich



## Aufputz- Modelle 42



Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.

### Vorteile:

- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln



## Unterputz- Modelle 52



Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauerausparung versenkt eingebaut.

### Vorteile:

- + Preisgünstige Lösung
- + Am besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage möglich



## Mauer- durchwurf 62



Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauerdurchbruch eingebaut.

### Vorteile:

- + Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite



## Zaun- Modelle 68



Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.

### Vorteile:


- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt



## Türseitenteil-Modelle

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut.

Bei den Türseitenteil-Modellen kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Da man bei dieser Einbauart viele Dinge berücksichtigen muss, lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com).



## Einzelkästen, Einzelklappen

Einzelkästen zum Aufhängen, Einzelklappen mit Zubehör

### Vorteile:


- + Volle Planungsfreiheit
- + Vielfältige Modelle lieferbar
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln



# Die Paketflut intelligent bewältigen

Der Internethandel boomt: Paketdienstleister liefern heute bundesweit täglich rund zehn Millionen Pakete aus – Tendenz deutlich steigend (siehe Grafik). Besonders im Privatkundenbereich wächst das Paketaufkommen sehr schnell.

Mit unseren Paketkastenanlagen für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen reagieren wir auf diesen wachsenden Bedarf. Die intelligenten Lösungen machen den Empfang oder Versand von Paketen von zu Hause aus zum Kinderspiel – egal, ob die Bewohner anwesend sind oder nicht.



**Paketsendungen an Privatkunden nehmen stark zu:** Prognostizierte Entwicklung der KEP-Sendungsvolumina (Kurier, Express, Paket) im B2C-Bereich bis 2020 in Mio. Sendungen in Deutschland

## Renz bietet neue Lösungen in Kooperation mit DHL und ParcelLock

Renz hat die Zustellprozesse sowohl von DHL als auch von ParcelLock (DPD, GLS, Hermes) in sein System integriert; die vier führenden Paketdienstleister wickeln ca. 85 Prozent des Privatkundenvolumens ab. Zugleich ist die Lösung für alle sonstigen Zusteller offen – übrigens auch für umliegende Dienstleister wie etwa einen Wäscheservice oder für Nachbarn und Freunde.

Dank der digitalen Steuerung ist die Belegung der unterschiedlich großen Fächer dynamisch und richtet sich nach den jeweiligen Paketdimensionen. Die Anzahl der notwendigen Paketkästen in Bezug auf die Bewohnerchaft einer Immobilie errechnet sich individuell je nach Bedarf.

# Was macht Renz-Paketkasten-anlagen so attraktiv?

- 
**Flexibilität und Dynamik:** Nutzung der Paketkästen durch eine größere Anzahl von Bewohnern dank dynamischer Belegung.
- 
**Sicherheit und Diskretion:** Sichere und diskrete Paketaufbewahrung durch elektronische Verriegelung und besonders stabile Verarbeitung.
- 
**Empfangen und versenden:** Bequem von zu Hause aus Pakete empfangen und versenden – rund um die Uhr und unabhängig von Öffnungszeiten.
- 
**Integration von Logistikprozessen:** Zustellung und Abholung für Dienstleister möglich, dank Software-Integration sowie PIN-Autorisierung.
- 
**Online-Administration:** Personalisierte Einstellung über das Renz-Internetportal [www.myrenz.com](http://www.myrenz.com).
- 
**Mehrfach empfangen:** Mehrere Pakete pro Tag von unterschiedlichen Dienstleistern zustellbar – ganz ohne Lieferverzögerung.
- 
**Zeitersparnis:** Zeitersparend, da unnötige Wege zu Paketdienstfilialen entfallen.
- 
**Umweltfreundlich:** Umweltschonend, da Paketlieferungen direkt in die Paketkastenanlage geliefert werden können.
- 
**Benachrichtigung:** Info per E-Mail, SMS, Messenger oder Push-Nachricht über Zustellung und Abholung (bei Retouren).
- 
**Versicherung:** Inklusive Paketversicherung für 2 Jahre bis 600,- € pro Schadensfall.
- 
**myRENZ-App:** Bedienung der Paketkästen mit der myRENZ-App.
- 
**Datensicherheit:** IoT<sup>1)</sup>-Security verified SANS GPEN International Standard

<sup>1)</sup>Internet of Things

Unsere neuen Erklärfilme finden auf: [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)



[www.renzgroup.com/film-paketkastenanlage](http://www.renzgroup.com/film-paketkastenanlage)



[www.renzgroup.com/film-abholanlage](http://www.renzgroup.com/film-abholanlage)

# Neu bei Renz: Integration von Logistikprozessen

Mit einer Renz-Paketkastenanlage können die Bewohner Pakete von allen Paketdienstleistern empfangen und auch versenden. Die engen Kooperationen mit DHL und ParcelLock haben es möglich gemacht, deren Zustellprozesse mittels passender Schnittstellen perfekt in die Renz-Steuereinheit zu integrieren. Weitere Dienstleister – aber auch Lieferdienste wie zum Beispiel ein Wäscheservice oder Nachbarn und Freunde – können Waren mittels Authentifizierung per PIN zustellen und abholen. Dieser Multi-Logistik-Prozess ist bei einer Renz-Paketkastenanlage integriert.

**Möglichkeiten für Bewohner:** Die Authentifizierung der Bewohner erfolgt per myRENZ-App, elektronischem Schlüsselchip oder durch Eingabe einer persönlichen PIN am Touchdisplay. Anschließend kann zwischen den Funktionen „Abholung“, „Retouresendung“ oder „Zustellung“ gewählt werden. Das beinhaltet auch die Möglichkeit, eine Sendung für den Nachbarn zu hinterlegen.

**Empfangen und Versenden mit verschiedenen Dienstleistern:** Dank der Möglichkeit, sich per PIN zu authentifizieren, ist die Paketkastenanlage für alle örtlichen Lieferdienste wie beispielsweise Apotheken, Bäcker oder Wäscheservices und auch für Freunde und Nachbarn benutzbar!



**Empfangen und Versenden mit DHL:** Dank des integrierten Logistikprozesses von DHL können Pakete mit der Renz-Paketkastenanlage einfach empfangen und auch versendet werden.




**Empfangen und Versenden mit DPD, GLS und Hermes:** Dank des integrierten Logistikprozesses von ParcelLock können Pakete von DPD, GLS und Hermes mit der Renz-Paketkastenanlage einfach empfangen und auch versendet werden. (optional)



# Internetportal

[www.myrenz.com](http://www.myrenz.com)



Das Renz-Internetportal [www.myrenz.com](http://www.myrenz.com) gewährleistet ein zeitsparendes Nutzermanagement. Dank der integrierten Logistikprozesse von DHL und ParcelLock<sup>1)</sup> können Abstellgenehmigungen an die teilnehmenden Paketdienstleister erteilt werden. Die Transaktionen werden protokolliert. Die Verwaltung eigener Daten und die Generierung einer individuellen PIN für Zustellungen und Abholungen anderer Dienstleister ist ebenso möglich.

## Vorteile für den Bewohner:

- + Anzeige Sendungsstatus (Zustellung/Abholung)
- + Verwaltung persönlicher Daten
- + Aktivierung/Erteilung von Abstellgenehmigungen an Paketdienstleister
- + Generierung von individuellen PINs für Zustellungen und Abholungen durch weitere Dienstleister (z.B. Wäscheservice, örtliche Lieferdienste)
- + Benachrichtigungsfunktion per E-Mail, SMS<sup>1)</sup>, Messenger oder Push-Nachricht einstellbar

# myRENZ-App



In Verbindung mit der Renz-Steuereinheit ermöglicht die myRENZ-App<sup>1)</sup> die Bedienung der Paketkastenanlage bequem vom Smartphone oder Tablet aus. Sie dient als elektronischer Schlüssel und Informationsterminal über den Status eingegangener oder zur Abholung bereitliegender Sendungen. Auch kann eine PIN für den jeweiligen Zusteller generiert und verschickt werden. Die App ist für iOS-, Android- oder Windows-Betriebssystem erhältlich.

## Vorteile

- + Die App funktioniert als elektronischer Schlüssel zur Bedienung der Paketkastenanlage.
- + In der App wird angezeigt, ob eine Sendung eingetroffen ist oder die Retoure noch zur Abholung in der Anlage bereitliegt
- + Neben einer E-Mail und SMS kann der Bewohner direkt mit einer Push-Nachricht über eine eingetroffene oder abgeholte Sendung informiert werden
- + Hier können PINs für Zusteller oder Bekannte angezeigt oder erstellt und per Messenger weiter geleitet werden

# Renz-Steereinheit 5"



Die Renz-Steereinheit mit 5-Zoll-Touchdisplay ist eine zentrale menügeführte Bedieneinheit der neuen eQUBO. In ihr sind sowohl die Prozesse von DHL als auch von ParcelLock<sup>1)</sup> (DPD, Hermes und GLS) integriert. Mit dem Renz-Internetportal [www.myrenz.com](http://www.myrenz.com) für Bewohner wird der einfache Empfang und auch Versand von Paketsendungen ermöglicht. Zusteller können sich mit ihrem Handheld authentifizieren, Bewohner per myRENZ-App, elektronischem Schlüsselchip<sup>1)</sup> oder personalisierter PIN. Über die erfolgte Zustellung bzw. Entnahme eines Pakets wird der Bewohner per E-Mail, Messenger, SMS<sup>1)</sup> oder Push-Nachricht informiert.

## Vorteile:

- + Vollintegration der DHL- und ParcelLock<sup>1)</sup>-Prozesse
- + Einbindung mehrerer Logistikprozesse innerhalb einer Installation
- + Dynamische Belegung von Paketkästen (unterschiedliche Paketkastengrößen pro Empfänger/Paketsdienstleister)
- + Zugangsberechtigungen (Authentifizierungen) wählbar (RFID, PIN, Bluetooth, NFC, LEGIC, myRENZ-App etc.) (teilweise optional)
- + Benachrichtigungsfunktion per E-Mail, Messenger, SMS<sup>1)</sup> oder Push-Nachricht bei Zustellung/Abholung von Paketen
- + Optionale Integration bauseits vorhandener Zugangsmedien (z.B. Karten, Chip, PIN, elektronischer Schlüssel, Transponder usw.)
- + Personalisierte Einstellungen über das Renz-Internetportal [www.myrenz.com](http://www.myrenz.com)

## Paketkästen

CLASSIC

NEU eQUBO



Das neue Paketkastenprogramm eQUBO aus unserer CLASSIC-Linie wurde speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinere Mehrfamilienhäuser entwickelt. Die Serie ist mit einer Renz-Steereinheit ausgestattet und über das Internetportal konfigurierbar. Wenn schon eine Briefkastenanlage existiert kann eQUBO auch für die Nachrüstung genutzt werden. Die Varianten ohne Briefkästen können je nach Bedarf mit zwei bis vier Paketkästen ausgestattet werden.



## Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierte RENZ-Steereinheit 5"
- + Innengehäuse aus verzinktem Stahlblech
- + Aus korrosionsgeschütztem Stahl
- + In über 200 RAL-Farben lieferbar
- + Für den überdachten Outdoor-Bereich
- + Als freistehende Montage lieferbar
- + Briefkästen mit elektronischer Verriegelung
- + Mechanischer Schlüssel wird nicht benötigt




Steereinheit mit 5" Display



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben

# Varianten eQUBO

## Varianten mit Briefkästen



## Varianten ohne Briefkästen



## Montage, Inbetriebnahme und Einweisung

Renz bietet Ihnen eine professionelle Montage vor Ort durch geschulte Monteure an. Auf diese Weise wird eine optimale, auf das Produkt hin ausgerichtete Funktion gewährleistet. Nach der Inbetriebnahme zeigen wir Ihnen die Paketkastenanlage mit ihren umfangreichen Funktionen und schulen Sie im Umgang mit dem Internetportal [www.myrenz.com](http://www.myrenz.com).

## Renz-Service- und Wartungsvertrag

Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht im Stich und empfehlen Ihnen unsere Service- und Wartungsverträge, die von der Renz-Service GmbH in unterschiedlichen Leistungsumfängen angeboten werden. Neben regelmäßigen Software-Updates und der Nutzung des Internetportals bieten wir auch turnusmäßige Wartungsarbeiten vor Ort an. Zudem werden je nach Leistungsumfang produktbezogene Reklamationen auch nach Ablauf der Gewährleistung fachmännisch erledigt. Gerne beraten wir Sie in der Auswahl des für Sie passenden Service- und Wartungsvertrags.

Modell:	Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben
Ausstattung:	Paketkasten mit Renz-Steereinheit 5", Briefkasten mit Renz-Elektronik-Schloss, aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf – der Name kann über das Renz-Internetportal <a href="http://www.myrenz.com">www.myrenz.com</a> eingegeben werden und wird dann im Display angezeigt
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet
Paketkasten:	XS 549 x 129 x 408 mm, 29 Liter M 549 x 388 x 408 mm, 87 Liter XL 549 x 776 x 408 mm, 173 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 549 x 129 x 408 mm, Einwurf für Format C4 quer, 442 x 32 mm, 29 Liter
Installationskasten:	IK 549 x 129 x 408 mm
Authentifizierung:	myRENZ-App, PIN
dito mit NFC-Reader:	myRENZ-App, PIN, elektronischer Schlüsselchip (RFID/NFC)

DIN EN 13724		eQUBO	eQUBO mit NFC-Reader	
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Briefkasten, Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10020</b> 4.677,90 5.145,70	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10021</b> 5.211,00 5.732,10
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10070</b> 4.718,40 5.190,20	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10071</b> 5.284,80 5.813,30
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit zwei Briefkästen, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10120</b> 5.005,10 5.505,70	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10121</b> 5.539,50 6.093,40
	Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit zwei Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10170</b> 5.045,60 5.550,20	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10171</b> 5.614,40 6.175,90
	Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	549 x 1135 x 408 <b>23-0-10220</b> 4.357,80 4.793,60	549 x 1135 x 408 <b>23-0-10221</b> 4.914,70 5.406,20
	Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit Paketkasten XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	549 x 1523 x 408 <b>23-0-10270</b> 4.704,10 5.174,50	549 x 1523 x 408 <b>23-0-10271</b> 5.270,50 5.797,60
	Paketkastenanlage eQUBO, Renz-Steereinheit 5", mit zwei Paketkästen XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	549 x 1652 x 408 <b>23-0-10320</b> 5.017,00 5.518,70	549 x 1652 x 408 <b>23-0-10321</b> 5.590,60 6.149,70

**NEU** QUBO L



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe lieferbar.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen

95l Paketkasten    20l Briefkasten

**Renz-Paketkastenschloss**



**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Anerkanntes System
- + Ideal für kleine und mittlere Paketkästen
- + Optional gleichschließend mit Briefkasten möglich
- + Bis 600 Euro versichert (nach Online-Registrierung)

Das Renz-Paketkastenschloss besticht durch einen sicheren Verschluss und eine ansprechende Optik. Der Zusteller öffnet die Tür ohne Schlüssel, legt das Paket hinein, drückt die Tür anschließend zu, dadurch ist der Paketkasten automatisch verschlossen und das Paket sicher aufbewahrt. Sie können den Paketkasten dann einfach mit Ihrem Schlüssel öffnen, sobald Sie nach Hause kommen. Dieses patentierte Schloss gibt es exklusiv bei Renz.

Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben  
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe  
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;  
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 32 mm

		DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO L gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 928 x 288	401 x 928 x 288	401 x 928 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10000</b>	<b>23-0-20000</b>	<b>23-0-20000</b>
		Preis Standardfarbe	620,80	769,90	769,90
		Preis RAL-Farbe	769,80	918,90	918,90
	Paketkasten QUBO L schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 925 x 288	401 x 925 x 288	401 x 925 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10050</b>	<b>23-0-20050</b>	<b>23-0-20050</b>
		Preis Standardfarbe	620,80	769,90	769,90
		Preis RAL-Farbe	769,80	918,90	918,90
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1103 x 288	401 x 1103 x 288	401 x 1103 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10100</b>	<b>23-0-20100</b>	<b>23-0-20100</b>
		Preis Standardfarbe	794,80	943,70	943,70
		Preis RAL-Farbe	943,80	1.092,70	1.092,70
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1100 x 288	401 x 1100 x 288	401 x 1100 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10150</b>	<b>23-0-20150</b>	<b>23-0-20150</b>
		Preis Standardfarbe	794,80	943,70	943,70
		Preis RAL-Farbe	943,80	1.092,70	1.092,70
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1215 x 288	401 x 1215 x 288	401 x 1215 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10200</b>	<b>23-0-20200</b>	<b>23-0-20200</b>
		Preis Standardfarbe	931,30	1.080,30	1.080,30
		Preis RAL-Farbe	1.080,30	1.229,30	1.229,30
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1212 x 288	401 x 1212 x 288	401 x 1212 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10250</b>	<b>23-0-20250</b>	<b>23-0-20250</b>
		Preis Standardfarbe	931,30	1.080,30	1.080,30
		Preis RAL-Farbe	1.080,30	1.229,30	1.229,30
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1278 x 288	401 x 1278 x 288	401 x 1278 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10300</b>	<b>23-0-20300</b>	<b>23-0-20300</b>
		Preis Standardfarbe	918,90	1.067,80	1.067,80
		Preis RAL-Farbe	1.067,90	1.216,80	1.216,80
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1275 x 288	401 x 1275 x 288	401 x 1275 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10350</b>	<b>23-0-20350</b>	<b>23-0-20350</b>
		Preis Standardfarbe	918,90	1.067,80	1.067,80
		Preis RAL-Farbe	1.067,90	1.216,80	1.216,80
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1390 x 288	401 x 1390 x 288	401 x 1390 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10400</b>	<b>23-0-20400</b>	<b>23-0-20400</b>
		Preis Standardfarbe	1.055,40	1.204,50	1.204,50
		Preis RAL-Farbe	1.204,40	1.353,50	1.353,50
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm	401 x 1387 x 288	401 x 1387 x 288	401 x 1387 x 288
		Best.-Nr.	<b>23-0-10450</b>	<b>23-0-20450</b>	<b>23-0-20450</b>
		Preis Standardfarbe	1.055,40	1.204,50	1.204,50
		Preis RAL-Farbe	1.204,40	1.353,50	1.353,50



**NEU** QUBO XL



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe lieferbar.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen

132l Paketkasten 33l Briefkasten



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
Durchwurf-Modelle lieferbar  
DHL-Paketkastenschloss auf Anfrage

Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben  
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe  
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;  
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 444 x 32 mm

DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 827 x 371 <b>23-0-10010</b> 757,40 906,40	511 x 827 x 371 <b>23-0-20010</b> 906,60 1.055,40	
		Paketkasten QUBO XL schräges Dach Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 824 x 371 <b>23-0-10060</b> 757,40 906,40	511 x 824 x 371 <b>23-0-20060</b> 906,60 1.055,40
		Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1002 x 371 <b>23-0-10110</b> 931,30 1.080,30	511 x 1002 x 371 <b>23-0-20110</b> 1.080,30 1.229,30
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 999 x 371 <b>23-0-10160</b> 931,30 1.080,30	511 x 999 x 371 <b>23-0-20160</b> 1.080,30 1.229,30	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1114 x 371 <b>23-0-10210</b> 1.067,80 1.216,80	511 x 1114 x 371 <b>23-0-20210</b> 1.216,90 1.365,90	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1111 x 371 <b>23-0-10260</b> 1.067,80 1.216,80	511 x 1111 x 371 <b>23-0-20260</b> 1.216,90 1.365,90	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1177 x 371 <b>23-0-10310</b> 1.055,40 1.204,40	511 x 1177 x 371 <b>23-0-20310</b> 1.204,50 1.353,50	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1174 x 371 <b>23-0-10360</b> 1.055,40 1.204,40	511 x 1174 x 371 <b>23-0-20360</b> 1.204,50 1.353,50	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1289 x 371 <b>23-0-10410</b> 1.192,00 1.341,00	511 x 1289 x 371 <b>23-0-20410</b> 1.341,00 1.490,00	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	511 x 1286 x 371 <b>23-0-10460</b> 1.192,00 1.341,00	511 x 1286 x 371 <b>23-0-20460</b> 1.341,00 1.490,00	

# Qualitätsmerkmale RENZ CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC **EXCLUSIVE**



Abbildung enthält Optionen, die gegen Aufpreis lieferbar sind.



Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens. **9**

## Besonders stabile Tür

- + Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar **1**
- + Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A, tiefgezogene Türen **2**
- + Klappenaufhängung in Tür geprägt **3**
- + Geprägter Einwurf für höhere Stabilität **4**

## Hochwertige Ausstattung

- + Flächenbündiges Namensschild **5**
- + Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe **6**
- + Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite) **7**
- + Wasserrinne für optimierten Regenschutz **8**

## Viele Optionen lieferbar

- + Türen statt DIN rechts, auch DIN links lieferbar
- + Zweites Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ **9**
- + Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen



Beim Sprech-/Klingelsystem **RSA2**-kompakt ist der Klingeltaster bereits im flächenbündigen Namensschild integriert. Die Kunststoff-Schilder sowie die Taster sind mit stromsparenden LEDs beleuchtet. **13**

## Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien, wie hochwertiger Galvan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür **11**
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

## DIN-Norm gerecht

- + Unsere Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370 x 330 x 100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724

## Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter [www.renzgroup.com/service/garantie](http://www.renzgroup.com/service/garantie))
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

## Renz-System-Klappe **RSK** **12**


- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder, welche die Einwurfsklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind (keine Treppenhäusergeräusche)
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- + Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



Gegen Aufpreis ist auch das Sprech-/Klingelsystem **RSA2** lieferbar. Hier sind die separaten Klingeltaster ebenso flächenbündig wie die Metall-Namensschilder. Die Taster sind ebenfalls mit stromsparenden LEDs beleuchtet. Standard bei PREMIUM-Produktlinie. **13**

# Qualitätsmerkmale RENZ PREMIUM (RENZ PLAN)

PREMIUM



## Durchdachte technische Details

- + Serienmäßige, flächenbündige Integration von **RSA2** und **RSA2-kompakt** [1]
- + Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen [2]
- + Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür): frei wählbar ohne Mehrpreis [3]
- + Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen [4]
- + Ständerabdeckung abschließbar und verdeckt liegende Schraube für Bodenbefestigung [5]
- + Der solide Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme [6]
- + Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges **RSA2**-Namensschild aus Aluminium oder V4A-Edelstahl [7]

## Innovatives Einwurfsystem

- + Die geräuschgedämpfte Einwurfsklappe öffnet 135 Grad weit, für eine optimale Aufnahme von voluminöser Post [8]
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvesterstellung) [9]
- + Gleitblech und gezackte Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff [10]
- + Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, beim Öffnen der Klappe wird das anhaftende Wasser in die Wasserrinne geleitet [11]

## Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

## DIN-Norm gerecht

- + Alle RENZ PLAN Anlagen entsprechen der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724.

## Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter [www.renzgroup.com/service/garantie](http://www.renzgroup.com/service/garantie))
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



- Exakte Biegeradien
- Geradliniges Fugenbild
- Zweites Namensschild empfohlen



- Geräuschgedämpfte Einwurfsklappe mit großem Öffnungswinkel von 135 Grad



- Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre

# Produktlinien-Übersicht



Waagerechte  
Kästen  
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen im CLASSIC und EXCLUSIVE-Bereich erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com) für mehr Auswahl.



BASIC  
22



PRISMA  
26



QUADRA  
30



RS2000  
32



TETRO  
34



RENZ PLAN  
38

**EXCLUSIVE**  
Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

**PREMIUM**  
Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich

**CLASSIC**  
Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



# BASIC (B)



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigem Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 24). Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

**Modell:** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
**Ausst.:** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
**Material:** Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Farbe:** Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
**Maße:** Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

**Anlagen ohne Installationskasten**

Kasten 370 x 330 x 100/145

		 = Briefkasten  = Blindkasten											
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
	<b>DIN EN 13724</b>												
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	

**Anlagen mit Installationskasten**

Kasten 370 x 330 x 100/145

		 = Briefkasten  = Installationskasten													
		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
	<b>DIN EN 13724</b>														
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	

# BASIC (B) Edelstahl



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigem Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl (siehe Seite 22), oder Edelstahl V4A. Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**  
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Renz-System-Klappe **RSK** und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten     = Blindkasten					
		<b>DIN EN 13724</b>					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	<b>100 mm tief</b> Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25063</b> 1.545,30	832 x 1600 x 128 <b>10-0-25064</b> 1.926,30	1202 x 1600 x 128 <b>10-0-25065</b> 2.308,60	832 x 1800 x 128 <b>10-0-25066</b> 2.798,40	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25067</b> 3.429,90	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25068</b> 3.475,00
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29012</b> 1.573,90	832 x 1200 x 128 <b>10-0-29013</b> 1.954,80	1202 x 1200 x 128 <b>10-0-29014</b> 2.337,20	832 x 1400 x 128 <b>10-0-29015</b> 2.827,00	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29016</b> 3.478,30	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29017</b> 3.503,60
	<b>145 mm tief</b> Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10012</b> 1.565,00	832 x 1600 x 173 <b>10-0-10013</b> 1.965,60	1202 x 1600 x 173 <b>10-0-10014</b> 2.367,70	832 x 1800 x 173 <b>10-0-10015</b> 2.877,30	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10016</b> 3.548,20	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10017</b> 3.593,30
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19012</b> 1.593,50	832 x 1200 x 173 <b>10-0-19013</b> 1.994,20	1202 x 1200 x 173 <b>10-0-19014</b> 2.396,30	832 x 1400 x 173 <b>10-0-19015</b> 2.905,90	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19016</b> 3.576,80	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19017</b> 3.621,90

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten     = Installationskasten						
		<b>DIN EN 13724</b>						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	<b>100 mm tief</b> Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25088</b> 1.876,20	602 x 1600 x 128 <b>10-0-25070</b> 1.883,70	972 x 1600 x 128 <b>10-0-25071</b> 2.266,10	1342 x 1600 x 128 <b>10-0-25072</b> 2.648,70	972 x 1800 x 128 <b>10-0-25073</b> 3.348,80	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25074</b> 3.635,60	1342 x 1800 x 128 <b>10-0-25075</b> 4.055,20
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29025</b> 1.904,70	602 x 1200 x 128 <b>10-0-29018</b> 1.912,20	972 x 1200 x 128 <b>10-0-29019</b> 2.294,70	1342 x 1200 x 128 <b>10-0-29020</b> 2.677,30	972 x 1400 x 128 <b>10-0-29021</b> 3.377,30	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29022</b> 3.664,10	1342 x 1400 x 128 <b>10-0-29023</b> 4.083,70
	<b>145 mm tief</b> Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl	462 x 1600 x 128 <b>10-0-10025</b> 1.908,50	602 x 1600 x 173 <b>10-0-10018</b> 1.915,30	972 x 1600 x 173 <b>10-0-10019</b> 2.317,40	1342 x 1600 x 173 <b>10-0-10020</b> 2.719,70	972 x 1800 x 173 <b>10-0-10021</b> 3.451,50	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10022</b> 3.753,90	1342 x 1800 x 173 <b>10-0-10023</b> 4.197,10
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl	462 x 1200 x 128 <b>10-0-19025</b> 1.937,10	602 x 1200 x 173 <b>10-0-19018</b> 1.943,90	972 x 1200 x 173 <b>10-0-19019</b> 2.346,00	1342 x 1200 x 173 <b>10-0-19020</b> 2.748,30	972 x 1400 x 173 <b>10-0-19021</b> 3.480,00	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19022</b> 3.782,40	1342 x 1400 x 173 <b>10-0-19023</b> 4.225,70

# PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 28).

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



PRISMA im Detail





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell:	Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
Ausst.:	Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit <b>RSA1</b> -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Material:	Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Farbe:	Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
Maße:	Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten  = Blindkasten					
DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	839x1662x217	1209x1662x217	839x1862x217	1209x1862x217	1209x1862x217
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-25288</b>	<b>10-0-25290</b>	<b>10-0-25292</b>	<b>10-0-25294</b>	<b>10-0-25296</b>	<b>10-0-25298</b>
	Preis Standardfarbe	897,80	1.155,10	1.408,00	1.587,50	1.988,60	2.010,10
	Preis RAL-Farbe	1.057,50	1.356,50	1.651,70	1.860,40	2.328,20	2.352,80
<b>12l</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	839x1262x217	1209x1262x217	839x1462x217	1209x1462x217	1209x1462x217
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-29288</b>	<b>10-0-29290</b>	<b>10-0-29292</b>	<b>10-0-29294</b>	<b>10-0-29296</b>	<b>10-0-29298</b>
	Preis Standardfarbe	892,20	1.149,40	1.402,30	1.581,90	1.983,00	2.004,50
	Preis RAL-Farbe	1.051,00	1.349,90	1.645,20	1.853,80	2.321,60	2.346,20
<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x1870x263	1218x1870x263	1218x1870x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10335</b>	<b>10-0-10336</b>	<b>10-0-10337</b>	<b>10-0-10338</b>	<b>10-0-10339</b>	<b>10-0-10340</b>
	Preis Standardfarbe	1.000,60	1.290,60	1.576,20	1.781,10	2.239,50	2.261,10
	Preis RAL-Farbe	1.174,40	1.507,50	1.836,90	2.071,00	2.597,60	2.622,20
<b>17l</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1470x263	1218x1470x263	1218x1470x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19335</b>	<b>10-0-19336</b>	<b>10-0-19337</b>	<b>10-0-19338</b>	<b>10-0-19339</b>	<b>10-0-19340</b>
	Preis Standardfarbe	977,50	1.267,50	1.553,10	1.757,90	2.216,40	2.237,90
	Preis RAL-Farbe	1.147,10	1.480,30	1.809,70	2.043,80	2.570,40	2.595,00
<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x2070x263	1218x2070x263	1218x2070x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10341</b>	<b>10-0-10342</b>	<b>10-0-10343</b>	<b>10-0-10344</b>	<b>10-0-10345</b>	<b>10-0-10346</b>
	Preis Standardfarbe	1.089,10	1.471,20	1.841,70	2.225,80	2.864,90	2.886,50
	Preis RAL-Farbe	1.268,20	1.699,40	2.118,40	2.553,50	3.272,00	3.296,60
<b>23l</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1670x263	1218x1670x263	1218x1670x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19341</b>	<b>10-0-19342</b>	<b>10-0-19343</b>	<b>10-0-19344</b>	<b>10-0-19345</b>	<b>10-0-19346</b>
	Preis Standardfarbe	1.066,00	1.448,10	1.818,60	2.202,70	2.841,80	2.863,30
	Preis RAL-Farbe	1.241,00	1.672,20	2.091,20	2.526,30	3.244,80	3.269,40

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten  = Installationskasten						
DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	609x1662x217	979x1662x217	1349x1662x217	979x1862x217	1209x1862x217	1349x1862x217
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-25274</b>	<b>10-0-25276</b>	<b>10-0-25278</b>	<b>10-0-25280</b>	<b>10-0-25282</b>	<b>10-0-25284</b>	<b>10-0-25286</b>
	Preis Standardfarbe	1.178,50	1.233,90	1.493,10	1.752,30	2.113,40	2.245,60	2.566,90
	Preis RAL-Farbe	1.352,60	1.412,80	1.713,60	2.014,60	2.418,70	2.585,20	2.942,60
<b>12l</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	609x1262x217	979x1262x217	1349x1262x217	979x1462x217	1209x1462x217	1349x1462x217
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-29274</b>	<b>10-0-29276</b>	<b>10-0-29278</b>	<b>10-0-29280</b>	<b>10-0-29282</b>	<b>10-0-29284</b>	<b>10-0-29286</b>
	Preis Standardfarbe	1.172,90	1.228,30	1.487,50	1.746,70	2.107,70	2.240,00	2.561,30
	Preis RAL-Farbe	1.346,00	1.406,20	1.707,10	2.008,00	2.412,10	2.578,60	2.936,10
<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x1870x263	1218x1870x263	1358x1870x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10347</b>	<b>10-0-10348</b>	<b>10-0-10349</b>	<b>10-0-10350</b>	<b>10-0-10351</b>	<b>10-0-10352</b>	<b>10-0-10353</b>
	Preis Standardfarbe	1.297,20	1.354,70	1.646,50	1.938,60	2.339,70	2.496,60	2.850,60
	Preis RAL-Farbe	1.485,40	1.548,10	1.883,10	2.218,30	2.662,70	2.854,60	3.245,40
<b>17l</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1470x263	1218x1470x263	1358x1470x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19347</b>	<b>10-0-19348</b>	<b>10-0-19349</b>	<b>10-0-19350</b>	<b>10-0-19351</b>	<b>10-0-19352</b>	<b>10-0-19353</b>
	Preis Standardfarbe	1.274,10	1.331,50	1.623,40	1.915,40	2.316,60	2.473,40	2.827,50
	Preis RAL-Farbe	1.458,10	1.520,90	1.855,90	2.191,10	2.635,50	2.827,40	3.218,20
<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1870x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x2070x263	1218x2070x263	1358x2070x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	<b>10-0-10354</b>	<b>10-0-10355</b>	<b>10-0-10356</b>	<b>10-0-10357</b>	<b>10-0-10358</b>	<b>10-0-10359</b>	<b>10-0-10360</b>
	Preis Standardfarbe	1.476,50	1.481,00	1.865,00	2.245,50	2.863,90	3.122,00	3.551,80
	Preis RAL-Farbe	1.686,40	1.682,00	2.115,20	2.544,10	3.229,60	3.529,00	4.000,00
<b>23l</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1470x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1670x263	1218x1670x263	1358x1670x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	<b>10-0-19354</b>	<b>10-0-19355</b>	<b>10-0-19356</b>	<b>10-0-19357</b>	<b>10-0-19358</b>	<b>10-0-19359</b>	<b>10-0-19360</b>
	Preis Standardfarbe	1.453,40	1.457,90	1.841,90	2.222,40	2.840,80	3.098,80	3.528,70
	Preis RAL-Farbe	1.659,10	1.654,80	2.087,90	2.516,90	3.202,40	3.501,80	3.972,80

# PRISMA Edelstahl



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galfan-Stahl (siehe Seite 26), oder EdelstahlV4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



PRISMA im Detail





Modelle aus  
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem  
**RSA2**-kompakt



Optionen  
gegen Aufpreis  
siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle  
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**  
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten  = Blindkasten					
DIN EN 13724		 1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig					
<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	469x1662x217 <b>10-0-25480</b> 1.600,00	839x1662x217 <b>10-0-25481</b> 2.096,40	1209x1662x217 <b>10-0-25482</b> 2.591,00	839x1862x217 <b>10-0-25483</b> 2.960,50	1209x1862x217 <b>10-0-25484</b> 3.726,50	1209x1862x217 <b>10-0-25485</b> 3.807,90
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	469x1262x217 <b>10-0-29480</b> 1.544,50	839x1262x217 <b>10-0-29481</b> 2.040,90	1209x1262x217 <b>10-0-29482</b> 2.535,50	839x1462x217 <b>10-0-29483</b> 2.905,00	1209x1462x217 <b>10-0-29484</b> 3.671,00	1209x1462x217 <b>10-0-29485</b> 3.752,40
<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1670x263 <b>10-0-10361</b> 1.757,60	848x1670x263 <b>10-0-10362</b> 2.292,40	1218x1670x263 <b>10-0-10363</b> 2.825,40	848x1870x263 <b>10-0-10364</b> 3.220,60	1218x1870x263 <b>10-0-10365</b> 4.049,70	1218x1870x263 <b>10-0-10366</b> 4.131,10
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1270x263 <b>10-0-19361</b> 1.672,40	848x1270x263 <b>10-0-19362</b> 2.207,20	1218x1270x263 <b>10-0-19363</b> 2.740,20	848x1470x263 <b>10-0-19364</b> 3.135,40	1218x1470x263 <b>10-0-19365</b> 3.964,40	1218x1470x263 <b>10-0-19366</b> 4.045,80
<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1670x263 <b>10-0-10367</b> 1.876,60	848x1670x263 <b>10-0-10368</b> 2.536,60	1218x1670x263 10-0-10369 3.182,50	848x2070x263 <b>10-0-10370</b> 3.851,60	1218x2070x263 <b>10-0-10371</b> 4.924,80	1218x2070x263 <b>10-0-10372</b> 5.006,20
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1270x263 <b>10-0-19367</b> 1.791,40	848x1270x263 <b>10-0-19368</b> 2.451,40	1218x1270x263 <b>10-0-19369</b> 3.097,20	848x1670x263 <b>10-0-19370</b> 3.766,30	1218x1670x263 <b>10-0-19371</b> 4.839,60	1218x1670x263 <b>10-0-19372</b> 4.921,00

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten  = Installationskasten						
DIN EN 13724		 1-teilig  1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig						
<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	469x1662x217 <b>10-0-25600</b> 2.013,30	609x1662x217 <b>10-0-25601</b> 2.087,70	979x1662x217 <b>10-0-25602</b> 2.639,70	1349x1662x217 <b>10-0-25603</b> 3.191,70	979x1862x217 <b>10-0-25604</b> 3.818,40	1209x1862x217 <b>10-0-25605</b> 4.217,70	1349x1862x217 <b>10-0-25606</b> 4.799,10
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	469x1262x217 <b>10-0-29600</b> 1.957,90	609x1262x217 <b>10-0-29601</b> 2.032,30	979x1262x217 <b>10-0-29602</b> 2.584,30	1349x1262x217 <b>10-0-29603</b> 3.136,20	979x1462x217 <b>10-0-29604</b> 3.763,00	1209x1462x217 <b>10-0-29605</b> 4.162,20	1349x1462x217 <b>10-0-29606</b> 4.743,60
<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1670x263 <b>10-0-10373</b> 2.186,90	618x1670x263 <b>10-0-10374</b> 2.265,40	988x1670x263 <b>10-0-10375</b> 2.855,80	1358x1670x263 <b>10-0-10376</b> 3.446,20	988x1870x263 <b>10-0-10377</b> 4.113,60	1218x1870x263 <b>10-0-10378</b> 4.540,90	1358x1870x263 <b>10-0-10379</b> 5.157,30
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1270x263 <b>10-0-19373</b> 2.101,60	618x1270x263 <b>10-0-19374</b> 2.180,20	988x1270x263 <b>10-0-19375</b> 2.770,60	1358x1270x263 <b>10-0-19376</b> 3.360,90	988x1470x263 <b>10-0-19377</b> 4.028,30	1218x1470x263 <b>10-0-19378</b> 4.455,70	1358x1470x263 <b>10-0-19379</b> 5.072,00
<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	478x1870x263 <b>10-0-10380</b> 2.460,70	618x1670x263 <b>10-0-10381</b> 2.434,60	988x1670x263 <b>10-0-10382</b> 3.150,20	1358x1670x263 <b>10-0-10383</b> 3.859,60	988x2070x263 <b>10-0-10384</b> 4.851,10	1218x2070x263 <b>10-0-10385</b> 5.416,10	1358x2070x263 <b>10-0-10386</b> 6.132,80
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	478x1470x263 <b>10-0-19380</b> 2.375,50	618x1270x263 <b>10-0-19381</b> 2.349,40	988x1270x263 <b>10-0-19382</b> 3.065,00	1358x1270x263 <b>10-0-19383</b> 3.774,40	988x1670x263 <b>10-0-19384</b> 4.765,80	1218x1670x263 <b>10-0-19385</b> 5.330,80	1358x1670x263 <b>10-0-19386</b> 6.047,60

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

# QUADRA



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet, ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 4-seitige Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, farbig pulverbeschichtet, kombiniert mit dem Ovalrohrständer 105 x 45 mm.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge



QUADRA im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidung, Ständer und Einwurflappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten     = Blindkasten						
DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1618x106 <b>10-0-25660</b> 870,10 1.025,20	876x1618x106 <b>10-0-25661</b> 1.178,30 1.384,20	1246x1618x106 <b>10-0-25662</b> 1.482,00 1.739,40	876x1818x106 <b>10-0-25663</b> 1.696,90 1.989,80	1246x1818x106 <b>10-0-25664</b> 2.146,70 2.515,00	1246x1818x106 <b>10-0-25665</b> 2.168,20 2.539,60
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1218x106 <b>10-0-29660</b> 1.009,10 1.189,20	876x1218x106 <b>10-0-29661</b> 1.317,30 1.548,30	1246x1218x106 <b>10-0-29662</b> 1.621,00 1.903,50	876x1418x106 <b>10-0-29663</b> 1.835,90 2.153,90	1246x1418x106 <b>10-0-29664</b> 2.285,60 2.679,00	1246x1418x106 <b>10-0-29665</b> 2.307,20 2.703,70
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10309</b> 958,80 1.125,30	876x1618x151 <b>10-0-10310</b> 1.325,40 1.548,90	1246x1618x151 <b>10-0-10311</b> 1.687,50 1.968,50	876x1818x151 <b>10-0-10312</b> 1.923,40 2.239,30	1246x1818x151 <b>10-0-10313</b> 2.456,20 2.853,60	1246x1818x151 <b>10-0-10314</b> 2.477,80 2.878,20
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19309</b> 1.097,70 1.289,30	876x1218x151 <b>10-0-19310</b> 1.464,40 1.712,90	1246x1218x151 <b>10-0-19311</b> 1.826,50 2.132,60	876x1418x151 <b>10-0-19312</b> 2.062,40 2.403,40	1246x1418x151 <b>10-0-19313</b> 2.595,20 3.017,70	1246x1418x151 <b>10-0-19314</b> 2.616,70 3.042,30
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10315</b> 1.094,90 1.275,40	876x1618x151 <b>10-0-10316</b> 1.552,70 1.795,90	1246x1618x151 <b>10-0-10317</b> 1.999,10 2.304,50	876x2018x151 <b>10-0-10318</b> 2.429,00 2.793,60	1246x2018x151 <b>10-0-10319</b> 3.140,70 3.597,80	1246x2018x151 <b>10-0-10320</b> 3.162,20 3.622,40
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19315</b> 1.233,90 1.439,40	876x1218x151 <b>10-0-19316</b> 1.691,70 1.960,00	1246x1218x151 <b>10-0-19317</b> 2.138,10 2.468,50	876x1618x151 <b>10-0-19318</b> 2.568,00 2.957,70	1246x1618x151 <b>10-0-19319</b> 3.279,70 3.761,90	1246x1618x151 <b>10-0-19320</b> 3.301,20 3.786,50

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten     = Installationskasten							
DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1618x106 <b>10-0-25678</b> 1.188,50 1.364,60	646x1618x106 <b>10-0-25679</b> 1.225,40 1.403,00	1016x1618x106 <b>10-0-25680</b> 1.535,50 1.764,00	1386x1618x106 <b>10-0-25681</b> 1.845,80 2.125,10	1016x1818x106 <b>10-0-25682</b> 2.241,20 2.569,90	1246x1818x106 <b>10-0-25683</b> 2.403,70 2.772,00	1386x1818x106 <b>10-0-25684</b> 2.743,10 3.150,90
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1218x106 <b>10-0-29678</b> 1.327,40 1.528,70	646x1218x106 <b>10-0-29679</b> 1.364,40 1.567,10	1016x1218x106 <b>10-0-29680</b> 1.674,50 1.928,10	1386x1218x106 <b>10-0-29681</b> 1.984,80 2.289,20	1016x1418x106 <b>10-0-29682</b> 2.380,20 2.733,90	1246x1418x106 <b>10-0-29683</b> 2.542,70 2.936,10	1386x1418x106 <b>10-0-29684</b> 2.882,10 3.315,00
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10321</b> 1.303,10 1.492,50	646x1618x151 <b>10-0-10322</b> 1.341,70 1.533,10	1016x1618x151 <b>10-0-10323</b> 1.710,30 1.958,60	1386x1618x151 <b>10-0-10324</b> 2.078,90 2.384,20	1016x1818x151 <b>10-0-10325</b> 2.510,20 2.864,20	1246x1818x151 <b>10-0-10326</b> 2.713,30 3.110,60	1386x1818x151 <b>10-0-10327</b> 3.095,30 3.534,40
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19321</b> 1.442,10 1.656,60	646x1218x151 <b>10-0-19322</b> 1.480,70 1.697,20	1016x1218x151 <b>10-0-19323</b> 1.849,30 2.122,70	1386x1218x151 <b>10-0-19324</b> 2.218,80 2.549,30	1016x1418x151 <b>10-0-19325</b> 2.649,20 3.028,30	1246x1418x151 <b>10-0-19326</b> 2.852,20 3.274,70	1386x1418x151 <b>10-0-19327</b> 3.232,50 3.696,50
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1818x151 <b>10-0-10328</b> 1.497,10 1.710,90	646x1618x151 <b>10-0-10329</b> 1.515,60 1.723,10	1016x1618x151 <b>10-0-10330</b> 1.975,30 2.245,50	1386x1618x151 <b>10-0-10331</b> 2.431,70 2.764,10	1016x2018x151 <b>10-0-10332</b> 3.094,70 3.502,20	1246x2018x151 <b>10-0-10333</b> 3.397,70 3.854,80	1386x2018x151 <b>10-0-10334</b> 3.855,10 4.358,30
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	506x1418x151 <b>10-0-19328</b> 1.636,10 1.875,00	646x1218x151 <b>10-0-19329</b> 1.654,60 1.887,10	1016x1218x151 <b>10-0-19330</b> 2.114,30 2.409,60	1386x1218x151 <b>10-0-19331</b> 2.570,70 2.928,20	1016x1618x151 <b>10-0-19332</b> 3.233,70 3.666,30	1246x1618x151 <b>10-0-19333</b> 3.536,70 4.018,90	1386x1618x151 <b>10-0-19334</b> 3.994,10 4.522,40

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

## RS2000



RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet, inklusive Regenabweiser, mit perfekt abgestimmtem RS2000-Gestell.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil



RS2000 im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben

Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage

Sprech-/Klingelsystem Standard

Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145					
		= Briefkasten		= Blindkasten			
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x125 <b>10-0-25311</b>	798x1629x125 <b>10-0-25321</b>	1168x1629x125 <b>10-0-25331</b>	798x1829x125 <b>10-0-25351</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25353</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25355</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	923,80 1.088,30	1.275,20 1.498,40	1.623,00 1.905,60	1.717,10 2.013,50	2.221,00 2.602,50	2.242,50 2.627,20
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x125 <b>10-0-29311</b>	798x1229x125 <b>10-0-29321</b>	1168x1229x125 <b>10-0-29331</b>	798x1429x125 <b>10-0-29351</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29353</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29355</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.058,70 1.247,50	1.410,10 1.657,50	1.757,90 2.064,70	1.852,00 2.172,70	2.355,90 2.761,70	2.377,50 2.786,40
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x170 <b>10-0-10387</b>	798x1629x170 <b>10-0-10388</b>	1168x1629x170 <b>10-0-10389</b>	798x1829x170 <b>10-0-10390</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10391</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10392</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.136,00 1.334,20	1.547,20 1.810,50	1.954,80 2.283,90	2.057,40 2.397,30	2.645,80 3.077,20	2.667,40 3.101,90
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x170 <b>10-0-19387</b>	798x1229x170 <b>10-0-19388</b>	1168x1229x170 <b>10-0-19389</b>	798x1429x170 <b>10-0-19390</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19391</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19392</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.333,50 1.567,20	1.744,80 2.043,50	2.152,40 2.516,90	2.255,00 2.630,30	2.843,40 3.310,20	2.864,90 3.334,90
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x170 <b>10-0-10393</b>	798x1629x170 <b>10-0-10394</b>	1268x1629x170 <b>10-0-10395</b>	798x2029x170 <b>10-0-10396</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10397</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10398</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.227,30 1.431,50	1.734,30 2.010,10	2.229,00 2.575,60	2.515,50 2.895,50	3.291,00 3.775,00	3.312,50 3.799,60
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x170 <b>10-0-19393</b>	798x1229x170 <b>10-0-19394</b>	1268x1229x170 <b>10-0-19395</b>	798x1629x170 <b>10-0-19396</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19397</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19398</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.424,90 1.664,50	1.931,80 2.243,10	2.426,50 2.808,60	2.713,10 3.128,50	3.488,50 4.008,00	3.510,10 4.032,60

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145						
		= Briefkasten		= Installationskasten				
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x125 <b>10-0-25315</b>	568x1629x125 <b>10-0-25304</b>	938x1629x125 <b>10-0-25302</b>	1308x1629x125 <b>10-0-25300</b>	938x1829x125 <b>10-0-25345</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25347</b>	1308x1829x125 <b>10-0-25349</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.207,30 1.386,80	1.295,80 1.486,00	1.649,20 1.897,90	2.002,60 2.310,00	2.281,80 2.617,60	2.478,00 2.859,60	2.838,80 3.263,70
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x125 <b>10-0-29315</b>	568x1229x125 <b>10-0-29304</b>	938x1229x125 <b>10-0-29302</b>	1308x1229x125 <b>10-0-29300</b>	938x1429x125 <b>10-0-29345</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29347</b>	1308x1429x125 <b>10-0-29349</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.342,30 1.545,90	1.430,80 1.645,20	1.784,10 2.057,10	2.137,50 2.469,20	2.416,70 2.776,80	2.613,00 3.018,80	2.973,80 3.422,90
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1629x170 <b>10-0-10399</b>	568x1629x170 <b>10-0-10400</b>	938x1629x170 <b>10-0-10401</b>	1308x1629x170 <b>10-0-10402</b>	938x1829x170 <b>10-0-10403</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10404</b>	1308x1829x170 <b>10-0-10405</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.435,50 1.648,70	1.536,20 1.762,50	1.949,40 2.240,70	2.362,70 2.719,00	2.665,20 3.047,00	2.902,90 3.334,30	3.306,70 3.783,90
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1229x170 <b>10-0-19399</b>	568x1229x170 <b>10-0-19400</b>	938x1229x170 <b>10-0-19401</b>	1308x1229x170 <b>10-0-19402</b>	938x1429x170 <b>10-0-19403</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19404</b>	1308x1429x170 <b>10-0-19405</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.633,00 1.881,70	1.733,80 1.995,50	2.146,90 2.473,70	2.560,20 2.952,00	2.862,80 3.280,00	3.100,40 3.567,30	3.504,30 4.016,90
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	428x1829x170 <b>10-0-10406</b>	568x1629x170 <b>10-0-10407</b>	938x1629x170 <b>10-0-10408</b>	1308x1629x170 <b>10-0-10409</b>	938x2029x170 <b>10-0-10410</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10411</b>	1308x2029x170 <b>10-0-10412</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.619,40 1.855,10	1.666,20 1.900,70	2.175,10 2.481,20	2.679,70 3.056,70	3.204,80 3.632,10	3.548,00 4.032,00	4.029,10 4.563,50
23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	428x1429x170 <b>10-0-19406</b>	568x1229x170 <b>10-0-19407</b>	938x1229x170 <b>10-0-19408</b>	1308x1229x170 <b>10-0-19409</b>	938x1629x170 <b>10-0-19410</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19411</b>	1308x1629x170 <b>10-0-19412</b>
	Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	1.817,00 2.088,10	1.863,80 2.133,70	2.372,60 2.714,20	2.877,30 3.289,70	3.402,40 3.865,10	3.745,60 4.265,00	4.226,70 4.796,50

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

# TETRO



Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus hochwertigem Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 36).

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach



TETRO im Detail



- Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben
- Sprech-/Klingelsystem Standard
- Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80
- Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145						
		= Briefkasten		= Blindkasten				
		DIN EN 13724						
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		
		4-teilig		5-teilig		6-teilig		
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1626x117 <b>10-0-10170</b>	803x1626x117 <b>10-0-10171</b>	1173x1626x117 <b>10-0-10172</b>	803x1826x117 <b>10-0-10173</b>	1173x1826x117 <b>10-0-10174</b>	1173x1826x117 <b>10-0-10175</b>
	Preis Standardfarbe	1.014,40	1.289,50	1.560,90	1.747,90	2.173,50	2.195,00	
	Preis RAL-Farbe	1.195,30	1.515,40	1.832,50	2.049,90	2.546,60	2.571,20	
	<b>12L</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 117 <b>10-0-19170</b>	803 x 1226 x 117 <b>10-0-19171</b>	1173 x 1226 x 117 <b>10-0-19172</b>	803 x 1426 x 117 <b>10-0-19173</b>	1173 x 1426 x 117 <b>10-0-19174</b>	1173 x 1426 x 117 <b>10-0-19175</b>
	Preis Standardfarbe	1.004,60	1.279,70	1.551,10	1.738,10	2.163,70	2.185,20	
	Preis RAL-Farbe	1.183,60	1.503,70	1.820,80	2.038,30	2.534,90	2.559,60	
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10176</b>	803 x 1626 x 162 <b>10-0-10177</b>	1173 x 1626 x 162 <b>10-0-10178</b>	803 x 1826 x 162 <b>10-0-10179</b>	1173 x 1826 x 162 <b>10-0-10180</b>	1173 x 1826 x 162 <b>10-0-10181</b>
	Preis Standardfarbe	1.128,60	1.437,70	1.743,00	1.955,40	2.439,50	2.461,10	
	Preis RAL-Farbe	1.325,70	1.681,40	2.034,10	2.277,10	2.833,90	2.858,60	
	<b>17L</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19176</b>	803 x 1226 x 117 <b>10-0-19177</b>	1173 x 1226 x 162 <b>10-0-19178</b>	803 x 1426 x 162 <b>10-0-19179</b>	1173 x 1426 x 162 <b>10-0-19180</b>	1173 x 1426 x 162 <b>10-0-19181</b>
	Preis Standardfarbe	1.108,50	1.417,60	1.722,90	1.935,30	2.419,40	2.440,90	
	Preis RAL-Farbe	1.302,00	1.657,70	2.010,40	2.253,40	2.810,20	2.834,90	
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10182</b>	803 x 1626 x 162 <b>10-0-10183</b>	1173 x 1626 x 162 <b>10-0-10184</b>	803 x 2026 x 162 <b>10-0-10185</b>	1173 x 2026 x 162 <b>10-0-10186</b>	1173 x 2026 x 162 <b>10-0-10187</b>
	Preis Standardfarbe	1.219,30	1.623,20	2.015,00	2.422,50	3.092,10	3.113,70	
	Preis RAL-Farbe	1.422,10	1.879,10	2.323,30	2.785,90	3.540,50	3.565,10	
	<b>23L</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19182</b>	803 x 1226 x 117 <b>10-0-19183</b>	1173 x 1226 x 162 <b>10-0-19184</b>	803 x 1626 x 162 <b>10-0-19185</b>	1173 x 1626 x 162 <b>10-0-19186</b>	1173 x 1626 x 162 <b>10-0-19187</b>
	Preis Standardfarbe	1.199,20	1.603,10	1.994,90	2.402,40	3.072,00	3.093,50	
	Preis RAL-Farbe	1.398,40	1.855,40	2.299,60	2.762,20	3.516,80	3.541,40	

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		= Briefkasten		= Installationskasten					
		DIN EN 13724							
		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig	
		4-teilig		5-teilig		6-teilig			
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1626x117 <b>10-0-10188</b>	573x1626x117 <b>10-0-10189</b>	943x1626x117 <b>10-0-10190</b>	1313x1626x117 <b>10-0-10191</b>	943x1826x117 <b>10-0-10192</b>	1173x1826x117 <b>10-0-10193</b>	1313x1826x117 <b>10-0-10194</b>
	Preis Standardfarbe	1.297,20	1.357,50	1.634,60	1.911,80	2.283,00	2.430,50	2.761,50	
	Preis RAL-Farbe	1.492,90	1.558,80	1.880,80	2.203,00	2.619,10	2.803,60	3.172,60	
	<b>12L</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 117 <b>10-0-19188</b>	573 x 1226 x 117 <b>10-0-19189</b>	943 x 1226 x 117 <b>10-0-19190</b>	1313 x 1226 x 117 <b>10-0-19191</b>	943 x 1426 x 117 <b>10-0-19192</b>	1173 x 1426 x 117 <b>10-0-19193</b>	1313 x 1426 x 117 <b>10-0-19194</b>
	Preis Standardfarbe	1.287,40	1.347,70	1.624,80	1.902,00	2.273,20	2.420,70	2.751,70	
	Preis RAL-Farbe	1.481,20	1.547,10	1.869,20	2.191,30	2.607,50	2.792,00	3.160,90	
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10195</b>	573 x 1626 x 162 <b>10-0-10196</b>	943 x 1626 x 162 <b>10-0-10197</b>	1313 x 1626 x 162 <b>10-0-10198</b>	943 x 1826 x 162 <b>10-0-10199</b>	1173 x 1826 x 162 <b>10-0-10300</b>	1313 x 1826 x 162 <b>10-0-10301</b>
	Preis Standardfarbe	1.427,40	1.490,20	1.801,20	2.112,30	2.523,70	2.696,60	3.060,80	
	Preis RAL-Farbe	1.639,20	1.708,20	2.065,90	2.423,60	2.880,20	3.091,00	3.493,80	
	<b>17L</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19195</b>	573 x 1226 x 162 <b>10-0-19196</b>	943 x 1226 x 162 <b>10-0-19197</b>	1313 x 1226 x 162 <b>10-0-19198</b>	943 x 1426 x 162 <b>10-0-19199</b>	1173 x 1426 x 162 <b>10-0-19300</b>	1313 x 1426 x 162 <b>10-0-19301</b>
	Preis Standardfarbe	1.407,30	1.470,00	1.781,00	2.092,20	2.503,60	2.676,40	3.040,70	
	Preis RAL-Farbe	1.615,50	1.684,50	2.042,20	2.399,90	2.856,40	3.067,30	3.470,10	
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1826 x 162 <b>10-0-10302</b>	573 x 1626 x 162 <b>10-0-10303</b>	943 x 1626 x 162 <b>10-0-10304</b>	1313 x 1626 x 162 <b>10-0-10305</b>	943 x 2026 x 162 <b>10-0-10306</b>	1173 x 2026 x 162 <b>10-0-10307</b>	1313 x 2026 x 162 <b>10-0-10308</b>
	Preis Standardfarbe	1.622,50	1.619,30	2.025,10	2.426,90	3.071,90	3.349,20	3.790,30	
	Preis RAL-Farbe	1.858,90	1.845,40	2.304,30	2.758,50	3.475,40	3.797,60	4.281,90	
	<b>23L</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1426 x 162 <b>10-0-19302</b>	573 x 1226 x 162 <b>10-0-19303</b>	943 x 1226 x 162 <b>10-0-19304</b>	1313 x 1226 x 162 <b>10-0-19305</b>	943 x 1626 x 162 <b>10-0-19306</b>	1173 x 1626 x 162 <b>10-0-19307</b>	1313 x 1626 x 162 <b>10-0-19308</b>
	Preis Standardfarbe	1.602,40	1.599,10	2.005,00	2.406,80	3.051,80	3.329,00	3.770,20	
	Preis RAL-Farbe	1.835,20	1.821,70	2.280,60	2.734,80	3.451,70	3.773,90	4.258,20	

# TETRO Edelstahl



Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus Galvanstahl (siehe Seite 34) oder Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach



TETRO im Detail





Modelle aus  
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem  
**RSA2-kompakt**



Optionen  
gegen Aufpreis  
siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle  
auf Anfrage

Modell:	Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
Ausst.:	Briefkasten mit <b>RSA2</b> -Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> -kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe <b>RSK</b>
Material:	Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe <b>RSK</b> aus Edelstahl V4A.
Maße:	Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

» Anlagen ohne Installationskasten Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1626x117 <b>10-0-10221</b> 1.665,80	803x1626x117 <b>10-0-10222</b> 2.172,30	1173x1626x117 <b>10-0-10223</b> 2.677,40	803x1826x117 <b>10-0-10224</b> 3.051,10	1173x1826x117 <b>10-0-10225</b> 3.831,00	1173x1826x117 <b>10-0-10226</b> 3.912,40
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433 x 1226 x 117 <b>10-0-19221</b> 1.596,40	803x1226x117 <b>10-0-19222</b> 2.103,00	1173x1226x117 <b>10-0-19223</b> 2.608,00	803x1426x117 <b>10-0-19224</b> 2.981,70	1173x1426x117 <b>10-0-19225</b> 3.761,60	1173x1426x117 <b>10-0-19226</b> 3.843,00
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10227</b> 1.831,00	803x1626x162 <b>10-0-10228</b> 2.376,80	1173x1626x162 <b>10-0-10229</b> 2.921,00	803x1826x162 <b>10-0-10230</b> 3.320,60	1173x1826x162 <b>10-0-10231</b> 4.164,30	1173x1826x162 <b>10-0-10232</b> 4.245,70
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19227</b> 1.740,10	803x1226x117 <b>10-0-19228</b> 2.285,90	1173x1226x162 <b>10-0-19229</b> 2.830,20	803x1426x162 <b>10-0-19230</b> 3.229,70	1173x1426x162 <b>10-0-19231</b> 4.073,40	1173x1426x162 <b>10-0-19232</b> 4.154,80
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10233</b> 1.951,30	803x1626x162 <b>10-0-10234</b> 2.623,80	1173x1626x162 <b>10-0-10235</b> 3.281,80	803x2026x162 <b>10-0-10236</b> 3.964,30	1173x2026x162 <b>10-0-10237</b> 5.055,00	1173x2026x162 <b>10-0-10238</b> 5.136,40
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19233</b> 1.860,40	803x1226x117 <b>10-0-19234</b> 2.532,90	1173x1226x162 <b>10-0-19235</b> 3.191,00	803x1626x162 <b>10-0-19236</b> 3.873,40	1173x1626x162 <b>10-0-19237</b> 4.964,10	1173x1626x162 <b>10-0-19238</b> 5.045,50

» Anlagen mit Installationskasten Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1626x117 <b>10-0-10239</b> 2.080,30	573x1626x117 <b>10-0-10240</b> 2.157,50	943x1626x117 <b>10-0-10241</b> 2.719,60	1313x1626x117 <b>10-0-10242</b> 3.283,30	943x1826x117 <b>10-0-10243</b> 3.914,30	1173x1826x117 <b>10-0-10244</b> 4.322,20	1313x1826x117 <b>10-0-10245</b> 4.909,10
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433x1226x117 <b>10-0-19239</b> 2.011,00	573x1226x117 <b>10-0-19240</b> 2.088,10	943x1226x117 <b>10-0-19241</b> 2.650,20	1313x1226x117 <b>10-0-19242</b> 3.214,00	943x1426x117 <b>10-0-19243</b> 3.844,90	1173x1426x117 <b>10-0-19244</b> 4.252,80	1313x1426x117 <b>10-0-19245</b> 4.839,80
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1626x162 <b>10-0-10246</b> 2.261,50	573x1626x162 <b>10-0-10247</b> 2.343,10	943x1626x162 <b>10-0-10248</b> 2.944,40	1313x1626x162 <b>10-0-10249</b> 3.545,80	943x1826x162 <b>10-0-10250</b> 4.219,00	1173x1826x162 <b>10-0-10251</b> 4.655,50	1313x1826x162 <b>10-0-10252</b> 5.277,70
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433x1226x162 <b>10-0-19246</b> 2.170,60	573x1226x162 <b>10-0-19247</b> 2.252,20	943x1226x162 <b>10-0-19248</b> 2.853,60	1313x1226x162 <b>10-0-19249</b> 3.454,90	943x1426x162 <b>10-0-19250</b> 4.128,20	1173x1426x162 <b>10-0-19251</b> 4.564,60	1313x1426x162 <b>10-0-19252</b> 5.186,80
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	433x1826x162 <b>10-0-10253</b> 2.544,40	573x1626x162 <b>10-0-10254</b> 2.513,90	943x1626x162 <b>10-0-10255</b> 3.242,00	1313x1626x162 <b>10-0-10256</b> 3.963,60	943x2026x162 <b>10-0-10257</b> 4.970,20	1173x2026x162 <b>10-0-10258</b> 5.546,20	1313x2026x162 <b>10-0-10259</b> 6.269,40
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	433x1426x162 <b>10-0-19253</b> 2.453,60	573x1226x162 <b>10-0-19254</b> 2.423,00	943x1226x162 <b>10-0-19255</b> 3.151,10	1313x1226x162 <b>10-0-19256</b> 3.872,70	943x1626x162 <b>10-0-19257</b> 4.879,30	1173x1626x162 <b>10-0-19258</b> 5.455,40	1313x1626x162 <b>10-0-19259</b> 6.178,60

# RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurfklappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus Galfan-Stahl oder aus Edelstahl V4A (siehe Seite 40).

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld  
 (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

**Anlagen ohne Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten    = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	365 x 1602 x 162 <b>60-0-60048</b> 2.280,60 2.607,80	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60049</b> 2.935,80 3.354,20	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60050</b> 3.591,10 4.100,60	665 x 2002 x 162 <b>60-0-60348</b> 4.082,20 4.653,40	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60349</b> 5.027,30 5.736,60	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60350</b> 5.146,60 5.855,80
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	365 x 1202 x 162 <b>60-0-60051</b> 2.161,40 2.467,20	665 x 1202 x 162 <b>60-0-60052</b> 2.816,60 3.213,60	965 x 1202 x 162 <b>60-0-60053</b> 3.471,90 3.960,00	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60351</b> 3.963,00 4.512,80	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60352</b> 4.908,20 5.596,00	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60353</b> 5.027,40 5.715,20
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1602 x 162 <b>60-0-60054</b> 2.401,90 2.744,30	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60055</b> 3.178,40 3.627,10	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60056</b> 3.955,00 4.509,90	865 x 2002 x 162 <b>60-0-60354</b> 4.403,40 5.005,50	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60355</b> 5.509,10 6.267,90	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60356</b> 5.628,30 6.384,00
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1202 x 162 <b>60-0-60057</b> 2.282,70 2.603,60	865 x 1202 x 162 <b>60-0-60058</b> 3.059,30 3.486,50	1265 x 1202 x 162 <b>60-0-60059</b> 3.835,80 4.369,30	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60357</b> 4.284,20 4.864,90	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60358</b> 5.389,90 6.127,30	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60359</b> 5.509,10 6.243,40

**Anlagen mit Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten    = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 <b>60-0-60060</b> 2.960,80 3.346,80	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60061</b> 3.711,50 4.188,60	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60062</b> 4.462,10 5.030,50	835 x 2002 x 162 <b>60-0-60360</b> 5.287,70 5.951,30	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60361</b> 5.710,90 6.420,10	1135 x 2002 x 162 <b>60-0-60362</b> 6.542,90 7.344,60
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 <b>60-0-60063</b> 2.841,60 3.206,20	835 x 1202 x 162 <b>60-0-60064</b> 3.592,30 4.048,00	1135 x 1202 x 162 <b>60-0-60065</b> 4.343,00 4.889,90	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60363</b> 5.168,50 5.810,70	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60364</b> 5.591,70 6.279,50	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60365</b> 6.423,70 7.204,00
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1802 x 162 <b>60-0-60150</b> 3.083,30 3.485,40	635 x 1602 x 162 <b>60-0-60066</b> 3.082,10 3.483,20	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60067</b> 3.954,10 4.461,50	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60068</b> 4.826,10 5.439,70	1035 x 2002 x 162 <b>60-0-60366</b> 5.608,80 6.303,40	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60367</b> 6.192,60 6.951,50	1435 x 2002 x 162 <b>60-0-60368</b> 7.024,70 7.872,80
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Standardfarbe Preis RAL-Farbe	465 x 1402 x 162 <b>60-0-60151</b> 2.964,10 3.344,80	635 x 1202 x 162 <b>60-0-60069</b> 2.962,90 3.342,60	1035 x 1202 x 162 <b>60-0-60070</b> 3.834,90 4.320,90	1435 x 1202 x 162 <b>60-0-60071</b> 4.706,90 5.299,10	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60369</b> 5.489,70 6.162,80	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60370</b> 6.073,40 6.810,90	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60371</b> 6.905,50 7.732,10



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben    Sprech-/Klingelsysteme **RSA2**    Durchwurf-Modelle auf Anfrage

# RENZ PLAN Edelstahl



RENZ PLAN im Detail

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurfklappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus hochwertigem Galfan-Stahl (siehe Seite 38), oder aus Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell:	Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben
Ausst.:	Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, <b>RSA2</b> Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
Material:	Komplett aus Edelstahl V4A
Maße:	Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

**Anlagen ohne Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>300 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	365 x 1602 x 162 <b>60-0-60072</b> 2.852,30	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60073</b> 3.688,20	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60074</b> 4.524,10	665 x 2002 x 162 <b>60-0-60372</b> 5.147,10	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60373</b> 6.572,00	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60374</b> 6.499,40
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	365 x 1202 x 162 <b>60-0-60075</b> 2.697,70	665 x 1202 x 162 <b>60-0-60076</b> 3.533,60	965 x 1202 x 162 <b>60-0-60077</b> 4.369,50	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60375</b> 4.992,50	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60376</b> 6.195,50	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60377</b> 6.344,80
<b>400 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	465 x 1602 x 162 <b>60-0-60078</b> 3.003,20	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60079</b> 3.990,00	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60080</b> 4.976,70	865 x 2002 x 162 <b>60-0-60378</b> 5.537,60	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60379</b> 6.935,90	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60380</b> 7.085,20
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	465 x 1202 x 162 <b>60-0-60081</b> 2.848,60	865 x 1202 x 162 <b>60-0-60082</b> 3.835,40	1265 x 1202 x 162 <b>60-0-60083</b> 4.822,10	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60381</b> 5.383,00	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60382</b> 6.781,30	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60383</b> 6.930,60

**Anlagen mit Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>300 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 <b>60-0-60084</b> 3.651,90	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60085</b> 4.591,70	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60086</b> 5.531,50	835 x 2002 x 162 <b>60-0-60384</b> 6.558,30	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60385</b> 7.084,20	1135 x 2002 x 162 <b>60-0-60386</b> 8.118,50
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 <b>60-0-60087</b> 3.497,30	835 x 1202 x 162 <b>60-0-60088</b> 4.437,10	1135 x 1202 x 162 <b>60-0-60089</b> 5.376,90	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60387</b> 6.403,70	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60388</b> 6.929,60	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60389</b> 7.936,90
<b>400 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Preis Edelstahl V4A	465 x 1802 x 162 <b>60-0-60152</b> 3.805,00	635 x 1602 x 162 <b>60-0-60090</b> 3.802,80	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60091</b> 4.893,40	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60092</b> 5.984,10	1035 x 2002 x 162 <b>60-0-60390</b> 6.948,80	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60391</b> 7.670,00	1435 x 2002 x 162 <b>60-0-60392</b> 8.704,20
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Preis Edelstahl V4A	465 x 1402 x 162 <b>60-0-60153</b> 3.650,40	635 x 1202 x 162 <b>60-0-60093</b> 3.648,20	1035 x 1202 x 162 <b>60-0-60094</b> 4.738,80	1435 x 1202 x 162 <b>60-0-60095</b> 5.829,50	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60393</b> 6.794,20	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60394</b> 7.515,40	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60395</b> 8.549,60



# AUFPUTZ-MODELLE PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



Waagerechte  
Kästen  
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen im CLASSIC und EXCLUSIVE-Bereich erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com) für mehr Auswahl.



BASIC  
44



QUADRA  
46



RS2000  
46



PRISMA  
48



RENZ PLAN  
50

## EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

## PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich

## CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



# BASIC (B)



BASIC (B) im Detail

BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigem Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben

Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage

Modelle aus Edelstahl V4A

Sprech-/Klingelsystem Standard

Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff  
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten ☒ = Blindkasten					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>DIN EN 13724</b>							
<b>Stahl</b> 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25000</b>	<b>10-0-25004</b>	<b>10-0-25006</b>	<b>10-0-25008</b>	<b>10-0-25009</b>	<b>10-0-25010</b>
	Preis Standardfarbe	232,20	390,80	543,10	684,80	923,90	941,20
	Preis RAL-Farbe	272,50	456,00	633,20	798,10	1.075,60	1.095,40
<b>Stahl</b> 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35000</b>	<b>10-0-35001</b>	<b>10-0-35002</b>	<b>10-0-35003</b>	<b>10-0-35004</b>	<b>10-0-35005</b>
	Preis Standardfarbe	251,80	430,20	602,10	763,70	1.042,20	1.059,30
	Preis RAL-Farbe	292,30	495,50	692,30	876,90	1.193,90	1.213,70
<b>Edelstahl V4A</b> 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25012</b>	<b>10-0-25014</b>	<b>10-0-25016</b>	<b>10-0-25018</b>	<b>10-0-25022</b>	<b>10-0-25024</b>
	Preis Edelstahl V4A	403,30	690,10	970,40	1.235,20	1.678,60	1.723,70
<b>Edelstahl V4A</b> 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35006</b>	<b>10-0-35007</b>	<b>10-0-35008</b>	<b>10-0-35009</b>	<b>10-0-35010</b>	<b>10-0-35011</b>
	Preis Edelstahl V4A	422,90	729,50	1.029,60	1.314,10	1.796,80	1.841,90

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten ☒ = Installationskasten						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>DIN EN 13724</b>								
<b>Stahl</b> 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25082</b>	<b>10-0-25026</b>	<b>10-0-25028</b>	<b>10-0-25029</b>	<b>10-0-25076</b>	<b>10-0-25032</b>	<b>10-0-25034</b>
	Preis Standardfarbe	427,60	435,50	595,70	756,00	1.028,60	1.083,30	1.306,60
	Preis RAL-Farb	482,50	487,80	672,90	858,10	1.162,20	1.235,10	1.481,30
<b>Stahl</b> 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35063</b>	<b>10-0-35012</b>	<b>10-0-35013</b>	<b>10-0-35014</b>	<b>10-0-35015</b>	<b>10-0-35016</b>	<b>10-0-35017</b>
	Preis Standardfarbe	460,10	467,20	647,10	827,10	1.131,20	1.201,50	1.448,70
	Preis RAL-Farbe	515,00	519,40	724,20	929,00	1.264,90	1.353,30	1.623,30
<b>Edelstahl V4A</b> 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25084</b>	<b>10-0-25036</b>	<b>10-0-25038</b>	<b>10-0-25077</b>	<b>10-0-25078</b>	<b>10-0-25041</b>	<b>10-0-25042</b>
	Preis Edelstahl V4A	656,40	656,20	944,50	1.233,00	1.668,70	1.838,00	2.179,00
<b>Edelstahl V4A</b> 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	<b>10-0-35064</b>	<b>10-0-35018</b>	<b>10-0-35019</b>	<b>10-0-35020</b>	<b>10-0-35021</b>	<b>10-0-35022</b>	<b>10-0-35023</b>
	Preis Edelstahl V4A	688,90	687,80	995,80	1.304,00	1.771,40	1.956,10	2.321,10

# Aufputz-Modelle

EXCLUSIVE

# QUADRA, RS2000



Modernes Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3-seitige bestellbare Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende ALU-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes ALU-Profil
- + Sehr robuste Qualität



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
= Briefkasten = Blindkasten <b>RS2000</b> 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Best.-Nr.	<b>10-0-25107</b>	<b>10-0-25127</b>	<b>10-0-25157</b>	<b>10-0-25115</b>	<b>10-0-25125</b>	<b>10-0-25129</b>
	Preis Standardfarbe	379,40	653,30	919,30	1.034,60	1.409,00	1.430,50
	Preis RAL-Farbe	445,90	764,60	1.075,30	1.208,10	1.644,40	1.699,00
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Best.-Nr.	<b>10-0-35918</b>	<b>10-0-35919</b>	<b>10-0-35920</b>	<b>10-0-35921</b>	<b>10-0-35922</b>	<b>10-0-35923</b>
	Preis Standardfarbe	470,60	804,50	1.130,30	1.266,40	1.725,30	1.746,80
	Preis RAL-Farbe	549,20	934,10	1.311,00	1.463,90	1.991,00	2.015,70
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Best.-Nr.	<b>10-0-25812</b>	<b>10-0-25813</b>	<b>10-0-25814</b>	<b>10-0-25815</b>	<b>10-0-25816</b>	<b>10-0-25817</b>
	Preis Standardfarbe	301,80	504,30	698,80	879,40	1.182,40	1.203,90
	Preis RAL-Farbe	354,40	588,70	815,10	1.025,00	1.377,00	1.401,60
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Best.-Nr.	<b>10-0-35924</b>	<b>10-0-35925</b>	<b>10-0-35926</b>	<b>10-0-35927</b>	<b>10-0-35928</b>	<b>10-0-35929</b>
	Preis Standardfarbe	373,50	617,50	853,60	1.072,10	1.441,20	1.462,70
	Preis RAL-Farbe	434,50	713,50	984,40	1.234,60	1.655,80	1.680,40

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
= Briefkasten = Installationskasten <b>RS2000</b> 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Best.-Nr.	<b>10-0-25117</b>	<b>10-0-25262</b>	<b>10-0-25264</b>	<b>10-0-25266</b>	<b>10-0-25268</b>	<b>10-0-25270</b>	<b>10-0-25272</b>
	Preis Standardfarbe	628,20	662,30	938,20	1.214,20	1.492,80	1.608,20	1.916,00
	Preis RAL-Farbe	713,80	748,80	1.069,40	1.390,10	1.697,00	1.843,60	2.185,20
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Best.-Nr.	<b>10-0-35930</b>	<b>10-0-35931</b>	<b>10-0-35932</b>	<b>10-0-35933</b>	<b>10-0-35934</b>	<b>10-0-35935</b>	<b>10-0-35936</b>
	Preis Standardfarbe	745,90	781,80	1.117,50	1.453,40	1.767,70	1.924,50	2.275,40
	Preis RAL-Farbe	845,40	882,70	1.269,50	1.656,40	1.998,30	2.190,20	2.577,30
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Best.-Nr.	<b>10-0-25824</b>	<b>10-0-25825</b>	<b>10-0-25826</b>	<b>10-0-25827</b>	<b>10-0-25828</b>	<b>10-0-25829</b>	<b>10-0-25830</b>
	Preis Standardfarbe	548,60	557,70	762,10	966,60	1.310,60	1.381,60	1.662,30
	Preis RAL-Farbe	619,80	625,40	861,60	1.098,00	1.482,00	1.576,20	1.885,90
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Best.-Nr.	<b>10-0-35937</b>	<b>10-0-35938</b>	<b>10-0-35939</b>	<b>10-0-35940</b>	<b>10-0-35941</b>	<b>10-0-35942</b>	<b>10-0-35943</b>
	Preis Standardfarbe	646,30	650,70	896,60	1.142,70	1.539,40	1.640,40	1.957,30
	Preis RAL-Farbe	727,80	728,00	1.008,80	1.289,80	1.728,90	1.855,00	2.202,00

# PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Lieferbar aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A.



**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben

Modelle aus Edelstahl V4A

Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulverbeschichtung

Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A

Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145					
		= Briefkasten    = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 <b>Stahl 100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	<b>10-0-25200</b>	<b>10-0-25202</b>	<b>10-0-25204</b>	<b>10-0-25206</b>	<b>10-0-25208</b>	<b>10-0-25210</b>
	Preis Standardfarbe	317,80	526,10	726,40	911,50	1.220,20	1.241,80
	Preis RAL-Farbe	373,40	614,60	847,80	1.063,00	1.421,80	1.446,40
 <b>Stahl 145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	<b>10-0-35944</b>	<b>10-0-35945</b>	<b>10-0-35946</b>	<b>10-0-35947</b>	<b>10-0-35948</b>	<b>10-0-35949</b>
	Preis Standardfarbe	352,90	589,50	818,20	1.030,90	1.392,60	1.414,20
	Preis RAL-Farbe	410,30	680,50	942,70	1.186,10	1.598,50	1.623,20
 <b>Edelstahl V4A 100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	<b>10-0-25838</b>	<b>10-0-25839</b>	<b>10-0-25840</b>	<b>10-0-25841</b>	<b>10-0-25842</b>	<b>10-0-25843</b>
	Preis Edelstahl V4A	628,60	1.047,80	1.459,10	1.843,10	2.458,00	2.539,40
 <b>Edelstahl V4A 145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	<b>10-0-35950</b>	<b>10-0-35951</b>	<b>10-0-35952</b>	<b>10-0-35953</b>	<b>10-0-35954</b>	<b>10-0-35955</b>
	Preis Edelstahl V4A	672,70	1.123,60	1.566,50	1.980,60	2.651,70	2.733,10

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145							
		= Briefkasten    = Installationskasten							
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
 <b>Stahl 100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155	
	Best.-Nr.	<b>10-0-25212</b>	<b>10-0-25214</b>	<b>10-0-25216</b>	<b>10-0-25218</b>	<b>10-0-25220</b>	<b>10-0-25222</b>	<b>10-0-25224</b>	
	Preis Standardfarbe	568,00	575,90	786,10	996,40	1.344,90	1.419,40	1.702,40	
	Preis RAL-Farbe	642,90	647,00	890,10	1.133,30	1.522,60	1.621,00	1.933,30	
 <b>Stahl 145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200	
	Best.-Nr.	<b>10-0-35956</b>	<b>10-0-35957</b>	<b>10-0-35958</b>	<b>10-0-35959</b>	<b>10-0-35960</b>	<b>10-0-35961</b>	<b>10-0-35962</b>	
	Preis Standardfarbe	612,30	627,30	865,80	1.104,50	1.495,40	1.591,80	1.905,90	
	Preis RAL-Farbe	698,40	700,40	972,50	1.244,80	1.677,10	1.797,70	2.141,40	
 <b>Edelstahl V4A 100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155	
	Best.-Nr.	<b>10-0-25850</b>	<b>10-0-25851</b>	<b>10-0-25852</b>	<b>10-0-25853</b>	<b>10-0-25854</b>	<b>10-0-25855</b>	<b>10-0-25856</b>	
	Preis Edelstahl V4A	1.034,50	1.026,40	1.501,30	1.976,10	2.586,50	2.891,40	3.409,90	
 <b>Edelstahl V4A 145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200	
	Best.-Nr.	<b>10-0-35963</b>	<b>10-0-35964</b>	<b>10-0-35965</b>	<b>10-0-35966</b>	<b>10-0-35967</b>	<b>10-0-35968</b>	<b>10-0-35969</b>	
	Preis Edelstahl V4A	1.098,70	1.088,10	1.594,60	2.101,00	2.756,40	3.085,10	3.885,40	

# RENZ PLAN



RENZ PLAN im Detail

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galfan-Stahl in Wunschfarbe oder aus Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.  
**Edelstahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.  
 Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
**Edelstahl-Modell** Komplett aus Edelstahl V4A  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		Kasten 300/400 x 440 x 160					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162	911 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60024</b>	<b>60-0-60025</b>	<b>60-0-60026</b>	<b>60-0-60324</b>	<b>60-0-60325</b>	<b>60-0-60326</b>
	Preis Standardfarbe	1.081,80	1.681,00	2.280,20	2.778,00	3.667,10	3.786,30
	Preis RAL-Farbe	1.213,00	1.893,30	2.573,60	3.134,30	4.151,30	4.270,50
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60027</b>	<b>60-0-60028</b>	<b>60-0-60029</b>	<b>60-0-60327</b>	<b>60-0-60328</b>	<b>60-0-60329</b>
	Preis Standardfarbe	1.184,40	1.886,20	2.588,10	3.061,80	4.092,80	4.212,00
	Preis RAL-Farbe	1.327,40	2.122,10	2.916,70	3.442,30	4.616,60	4.732,60
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	311 x 445 x 162	611 x 445 x 162	911 x 445 x 162	611 x 885 x 162	911 x 885 x 162	911 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60030</b>	<b>60-0-60031</b>	<b>60-0-60032</b>	<b>60-0-60330</b>	<b>60-0-60331</b>	<b>60-0-60332</b>
	Preis Edelstahl V4A	1.328,80	2.091,90	2.855,10	3.486,70	4.616,90	4.766,30
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 445 x 162	811 x 445 x 162	1211 x 445 x 162	811 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1211 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60033</b>	<b>60-0-60034</b>	<b>60-0-60035</b>	<b>60-0-60333</b>	<b>60-0-60334</b>	<b>60-0-60335</b>
	Preis Edelstahl V4A	1.455,40	2.345,20	3.234,90	3.828,70	5.129,90	5.279,30

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		Kasten 300/400 x 440 x 160						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162
	Best.-Nr.		<b>60-0-60036</b>	<b>60-0-60037</b>	<b>60-0-60038</b>	<b>60-0-60336</b>	<b>60-0-60337</b>	<b>60-0-60338</b>
	Preis Standardfarbe		1.672,40	2.367,00	3.061,70	3.893,90	4.292,80	5.093,10
	Preis RAL-Farbe		1.856,70	2.632,40	3.408,10	4.336,90	4.777,00	5.664,00
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60098</b>	<b>60-0-60039</b>	<b>60-0-60040</b>	<b>60-0-60041</b>	<b>60-0-60339</b>	<b>60-0-60340</b>	<b>60-0-60341</b>
	Preis Standardfarbe	1.738,90	1.775,00	2.572,30	3.369,50	4.177,70	4.718,50	5.518,70
	Preis RAL-Farbe	1.929,20	1.971,10	2.861,20	3.751,30	4.644,90	5.242,30	6.126,10
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	481 x 445 x 162	781 x 445 x 162	1081 x 445 x 162	781 x 885 x 162	911 x 885 x 162	1081 x 885 x 162
	Best.-Nr.		<b>60-0-60042</b>	<b>60-0-60043</b>	<b>60-0-60044</b>	<b>60-0-60342</b>	<b>60-0-60343</b>	<b>60-0-60344</b>
	Preis Edelstahl V4A		2.029,30	2.896,40	3.763,40	4.798,90	5.293,20	6.286,20
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	411 x 595 x 162	581 x 445 x 162	981 x 445 x 162	1381 x 445 x 162	981 x 885 x 162	1211 x 885 x 162	1381 x 885 x 162
	Best.-Nr.	<b>60-0-60099</b>	<b>60-0-60045</b>	<b>60-0-60046</b>	<b>60-0-60047</b>	<b>60-0-60345</b>	<b>60-0-60346</b>	<b>60-0-60347</b>
	Preis Edelstahl V4A	2.109,70	2.155,90	3.149,60	4.143,20	5.140,90	5.806,20	6.799,20



# UNTERPUTZ-MODELLE PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



Waagerechte  
Kästen  
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen im CLASSIC und EXCLUSIVE-Bereich erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com) für mehr Auswahl.



Eckrahmen  
54



RS3000  
56



Schattenfugenrahmen  
58



RENZ PLAN  
60

**PREMIUM**  
Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich

**EXCLUSIVE**  
Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

**CLASSIC**  
Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



# Unterputz-Modelle

## Eckrahmen

CLASSIC



Der Putzabdeckrahmen BASIC überzeugt mit schlichtem Design und günstigem Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Erhältlich aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Regenabweiser optional lieferbar.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Verschiedene Rahmenbreiten auf Anfrage
- + Bündiger Abschluss mit der Wand



20 mm Rahmen  
hochwertiger  
Galfan-Stahl



25 mm Rahmen  
Edelstahl V4A



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei pulverbeschichtet



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; **Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfsklappe aus pulverb. ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)  
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten  = Blindkasten					
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>260 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	300x370x100	560x370x100	820x370x100	560x700x100	820x700x100	820x700x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25001</b>	<b>10-0-25021</b>	<b>10-0-25051</b>	<b>10-0-25151</b>	<b>10-0-25165</b>	<b>10-0-25227</b>
	Preis Standardfarbe	137,30	250,10	356,50	441,40	610,80	624,60
	Preis RAL-Farbe	161,70	292,00	416,00	514,60	711,40	727,70
<b>370 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x380x100	570x380x100	830x380x100	570x710x100	830x710x100	830x710x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25890</b>	<b>10-0-25891</b>	<b>10-0-25892</b>	<b>10-0-25893</b>	<b>10-0-25894</b>	<b>10-0-25895</b>
	Preis Standardfarbe	372,90	648,90	918,40	1.124,80	1.515,70	1.577,30
	Preis Edelstahl V4A						
<b>370 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x100	780x370x100	1150x370x100	780x700x100	1150x700x100	1150x700x100
	Maueraussparung / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25005</b>	<b>10-0-25025</b>	<b>10-0-25055</b>	<b>10-0-25155</b>	<b>10-0-25169</b>	<b>10-0-25229</b>
	Preis Standardfarbe	176,80	329,20	475,00	574,40	807,10	824,30
	Preis RAL-Farbe	207,30	383,30	552,90	667,70	937,70	957,50
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x100	790x380x100	1160x380x100	790x710x100	1160x710x100	1160x710x100
	Maueraussparung / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25903</b>	<b>10-0-25904</b>	<b>10-0-25905</b>	<b>10-0-25906</b>	<b>10-0-25907</b>	<b>10-0-25908</b>
	Preis Standardfarbe	454,50	811,90	1.163,00	1.377,70	1.891,60	1.956,80
	Preis RAL-Farbe						
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x145	780x370x145	1150x370x145	780x700x145	1150x700x145	1150x700x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	<b>10-0-35100</b>	<b>10-0-35101</b>	<b>10-0-35102</b>	<b>10-0-35103</b>	<b>10-0-35104</b>	<b>10-0-35105</b>
	Preis Standardfarbe	196,60	368,50	534,10	653,30	925,20	942,50
	Preis RAL-Farbe	227,10	422,70	612,00	746,50	1.056,00	1.075,60
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x145	790x380x145	1160x380x145	790x710x145	1160x710x145	1160x710x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Best.-Nr.	<b>10-0-35106</b>	<b>10-0-35107</b>	<b>10-0-35108</b>	<b>10-0-35109</b>	<b>10-0-35110</b>	<b>10-0-35111</b>
	Preis Standardfarbe	474,20	851,30	1.222,10	1.456,60	2.009,90	2.075,00
	Preis Edelstahl V4A						

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten  = Installationskasten						
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>260 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	300x480x100	440x370x100	700x370x100	960x370x100	700x700x100	820x700x100	960x700x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25011</b>	<b>10-0-25069</b>	<b>10-0-25101</b>	<b>10-0-25131</b>	<b>10-0-25175</b>	<b>10-0-25235</b>	<b>10-0-25243</b>
	Preis Standardfarbe	301,10	338,40	452,70	567,00	782,70	770,20	987,70
	Preis RAL-Farbe	335,70	374,10	506,00	638,00	875,70	870,70	1.110,70
<b>370 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x490x100	450x380x100	710x380x100	970x380x100	710x710x100	830x710x100	970x710x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25896</b>	<b>10-0-25897</b>	<b>10-0-25898</b>	<b>10-0-25899</b>	<b>10-0-25900</b>	<b>10-0-25901</b>	<b>10-0-25902</b>
	Preis Standardfarbe	650,10	699,60	1.019,90	1.340,40	1.727,90	1.862,50	2.282,20
	Preis Edelstahl V4A							
<b>370 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x100	550x370x100	920x370x100	1290x370x100	920x700x100	1150x700x100	1290x700x100
	Maueraussparung / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105	1266x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25015</b>	<b>10-0-25079</b>	<b>10-0-25105</b>	<b>10-0-25135</b>	<b>10-0-25177</b>	<b>10-0-25237</b>	<b>10-0-25245</b>
	Preis Standardfarbe	356,00	377,90	531,70	685,60	915,70	966,40	1.187,40
	Preis RAL-Farbe	398,20	419,70	597,30	774,80	1.029,00	1.097,10	1.340,50
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x100	560x380x100	930x380x100	1300x380x100	930x710x100	1160x710x100	1300x710x100
	Maueraussparung / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105	1266x676x105
	Best.-Nr.	<b>10-0-25909</b>	<b>10-0-25910</b>	<b>10-0-25911</b>	<b>10-0-25912</b>	<b>10-0-25913</b>	<b>10-0-25914</b>	<b>10-0-25915</b>
	Preis Standardfarbe	755,80	781,10	1.183,00	1.585,00	1.980,80	2.238,40	2.661,60
	Preis RAL-Farbe							
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x145	550x370x145	920x370x145	1290x370x145	920x700x145	1150x700x145	1290x700x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
	Best.-Nr.	<b>10-0-35130</b>	<b>10-0-35131</b>	<b>10-0-35132</b>	<b>10-0-35133</b>	<b>10-0-35134</b>	<b>10-0-35135</b>	<b>10-0-35136</b>
	Preis Standardfarbe	388,50	409,50	583,00	756,60	1.018,30	1.084,70	1.329,30
	Preis RAL-Farbe	430,70	451,40	648,60	845,90	1.131,60	1.215,30	1.482,50
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x145	560x380x145	930x380x145	1300x380x145	930x710x145	1160x710x145	1300x710x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
	Best.-Nr.	<b>10-0-35137</b>	<b>10-0-35138</b>	<b>10-0-35139</b>	<b>10-0-35140</b>	<b>10-0-35141</b>	<b>10-0-35142</b>	<b>10-0-35143</b>
	Preis Standardfarbe	788,10	812,80	1.234,40	1.656,00	2.083,50	2.356,70	2.803,60
	Preis Edelstahl V4A							

# Unterputz-Modelle

EXCLUSIVE

# RS3000



RS3000 im Detail

RS3000 ist ein äußerst stabiler Putzabdeckrahmen mit einem freundlichen, runden Design. Das ALU-Profil ist pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Ecken aus Zink-Druckguss
- + Stabiles Hohlkammerprofil



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben

Modelle aus Aluminium eloxiert lieferbar

Sprech-/Klingelsystem Standard

Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit RS3000-Putzabdeckrahmenprofil.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)  
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten     = Blindkasten					
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>260 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x388x113	578x388x113	838x388x113	578x718x113	838x718x113	838x718x113
	Mauerausparung / mm	276x346x90	536x346x90	796x346x90	536x676x90	796x676x90	796x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-25003</b>	<b>10-0-25023</b>	<b>10-0-25053</b>	<b>10-0-25159</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25231</b>
	Preis Standardfarbe	178,90	323,00	459,10	566,00	781,10	798,30
	Preis RAL-Farbe	210,50	377,20	535,80	660,00	909,80	930,20
<b>370 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x113	798x388x113	1168x388x113	798x718x113	1168x718x113	1168x718x113
	Mauerausparung / mm	386x346x90	756x346x90	1126x346x90	756x676x90	1126x676x90	1126x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-35112</b>	<b>10-0-25027</b>	<b>10-0-25057</b>	<b>10-0-25161</b>	<b>10-0-35173</b>	<b>10-0-25233</b>
	Preis Standardfarbe	229,60	424,40	611,20	735,00	1.030,30	1.051,80
	Preis RAL-Farbe	269,20	494,40	711,70	854,60	1.197,40	1.222,10
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x158	798x388x158	1168x388x158	798x718x158	1168x718x158	1168x718x158
	Mauerausparung / mm	386x346x135	756x346x135	1126x346x135	756x676x135	1126x676x135	1126x676x135
	Best.-Nr.	<b>10-0-35112</b>	<b>10-0-35113</b>	<b>10-0-35114</b>	<b>10-0-35115</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35117</b>
	Preis Standardfarbe	254,20	473,70	685,10	833,60	1.178,10	1.199,60
	Preis RAL-Farbe	293,80	543,70	785,60	953,10	1.345,20	1.369,90

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten     = Installationskasten						
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>260 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x498x113	458x388x113	718x388x113	978x388x113	718x718x113	838x718x113	978x718x113
	Mauerausparung / mm	276x456x90	416x346x90	676x346x90	936x346x90	676x676x90	796x676x90	936x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-25013</b>	<b>10-0-25049</b>	<b>10-0-25109</b>	<b>10-0-25145</b>	<b>10-0-25179</b>	<b>10-0-25239</b>	<b>10-0-25247</b>
	Preis Standardfarbe	384,80	431,90	577,90	724,00	994,30	980,30	1.253,80
	Preis RAL-Farbe	429,60	478,10	646,60	815,30	1.113,60	1.109,00	1.411,00
<b>370 mm breit, 100 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x113	568x388x113	938x388x113	1308x388x113	938x718x113	1168x718x113	1308x718x113
	Mauerausparung / mm	386x456x90	526x346x90	896x346x90	1266x346x90	896x676x90	1126x676x90	1266x676x90
	Best.-Nr.	<b>10-0-25017</b>	<b>10-0-25059</b>	<b>10-0-25111</b>	<b>10-0-25149</b>	<b>10-0-25193</b>	<b>10-0-25241</b>	<b>10-0-25249</b>
	Preis Standardfarbe	454,90	482,60	679,30	876,10	1.163,30	1.229,50	1.507,30
	Preis RAL-Farbe	509,30	536,70	763,90	991,10	1.308,20	1.396,60	1.702,90
<b>370 mm breit, 145 mm tief</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x158	568x388x158	938x388x158	1308x388x158	938x718x158	1168x718x158	1308x718x158
	Mauerausparung / mm	386x456x135	526x346x135	896x346x135	1266x346x135	896x676x135	1126x676x135	1266x676x135
	Best.-Nr.	<b>10-0-35144</b>	<b>10-0-35145</b>	<b>10-0-35146</b>	<b>10-0-35147</b>	<b>10-0-35148</b>	<b>10-0-35149</b>	<b>10-0-35150</b>
	Preis Standardfarbe	495,50	522,10	743,40	964,90	1.291,60	1.377,30	1.684,90
	Preis RAL-Farbe	549,80	576,20	828,00	1.079,90	1.436,40	1.544,40	1.880,40

# Schattenfugenrahmen




Für einen präzisen Einbau und ein elegantes Aussehen ist der Schattenfugenrahmen konzipiert. Damit kann die Briefkastenanlage mit einer umlaufenden, gleichmäßigen 8 mm breiten Schattenfuge putzbündig montiert werden. Gefertigt wird der Unterputzrahmen aus Aluminium, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Flächenbündige Montage
- + Schmale Konstruktion
- + Moderne, elegante Optik



Schattenfugenrahmen im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80

Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbesch. ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter, (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format B4/C4 335 x 33.

**Anlagen ohne Installationskasten**

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145



		= Briefkasten		= Blindkasten		DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
12L	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x100	761x351x100	1131x351x100	761x681x100	1131x681x100	1131x681x100					
	Maueraussparung / mm	392x352x105	762x352x105	1132x352x105	762x682x105	1132x682x105	1132x682x105						
	Best.-Nr.	<b>10-0-35024</b>	<b>10-0-35025</b>	<b>10-0-35026</b>	<b>10-0-35027</b>	<b>10-0-35028</b>	<b>10-0-35029</b>						
	Preis Standardfarbe	297,10	527,50	750,00	870,00	1.200,90	1.222,40						
	Preis RAL-Farbe	348,80	616,10	875,50	1.013,90	1.389,80	1.423,40						
17L	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x145	761x351x145	1131x351x145	761x681x145	1131x681x145	1131x681x145					
	Maueraussparung / mm	392x352x150	762x352x150	1132x352x150	762x682x150	1132x682x150	1132x682x150						
	Best.-Nr.	<b>10-0-35030</b>	<b>10-0-35031</b>	<b>10-0-35032</b>	<b>10-0-35033</b>	<b>10-0-35034</b>	<b>10-0-35035</b>						
	Preis Standardfarbe	321,70	576,80	823,90	968,50	1.348,70	1.370,20						
	Preis RAL-Farbe	373,40	665,40	949,40	1.112,40	1.546,60	1.571,20						
23L	<b>Jumbo-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	761x461x145	1131x461x145	761x901x145	1131x901x145	1131x901x145					
	Maueraussparung / mm	392x462x150	762x462x150	1132x462x150	762x902x150	1132x902x150	1132x902x150						
	Best.-Nr.	<b>10-0-35036</b>	<b>10-0-35037</b>	<b>10-0-35038</b>	<b>10-0-35039</b>	<b>10-0-35040</b>	<b>10-0-35041</b>						
	Preis Standardfarbe	423,20	752,40	1.073,50	1.319,60	1.847,80	1.869,40						
	Preis RAL-Farbe	482,60	851,40	1.212,10	1.484,40	2.072,10	2.096,70						

**Anlagen mit Installationskasten**

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten		= Installationskasten		DIN EN 13724									
		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
12L	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x100	531x351x100	901x351x100	1271x351x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100						
	Maueraussparung / mm	392x462x105	532x352x105	902x352x105	1272x352x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105							
	Best.-Nr.	<b>10-0-35042</b>	<b>10-0-35043</b>	<b>10-0-35044</b>	<b>10-0-35045</b>	<b>10-0-35046</b>	<b>10-0-35047</b>	<b>10-0-35048</b>							
	Preis Standardfarbe	533,00	563,50	795,90	1.028,40	1.311,70	1.400,10	1.691,40							
	Preis RAL-Farbe	601,40	632,30	901,50	1.170,90	1.483,40	1.598,00	1.920,20							
17L	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	531x351x145	901x351x145	1271x351x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145						
	Maueraussparung / mm	392x462x150	532x352x150	902x352x150	1272x352x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150							
	Best.-Nr.	<b>10-0-35049</b>	<b>10-0-35050</b>	<b>10-0-35051</b>	<b>10-0-35052</b>	<b>10-0-35053</b>	<b>10-0-35054</b>	<b>10-0-35055</b>							
	Preis Standardfarbe	573,50	603,10	860,10	1.117,20	1.440,00	1.547,90	1.869,00							
	Preis RAL-Farbe	642,00	671,80	965,70	1.259,70	1.611,60	1.745,80	2.097,70							
23L	<b>Jumbo-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x571x145	531x461x145	901x461x145	1271x461x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145						
	Maueraussparung / mm	392x572x150	532x462x150	902x462x150	1272x462x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150							
	Best.-Nr.	<b>10-0-35056</b>	<b>10-0-35057</b>	<b>10-0-35058</b>	<b>10-0-35059</b>	<b>10-0-35060</b>	<b>10-0-35061</b>	<b>10-0-35062</b>							
	Preis Standardfarbe	675,10	738,90	1.069,90	1.401,00	1.859,70	2.047,00	2.436,70							
	Preis RAL-Farbe	751,20	816,80	1.187,50	1.558,20	2.055,20	2.271,30	2.694,80							

# RENZ PLAN



RENZ PLAN im Detail

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galvan-Stahl sowie aus Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster  
**Edelstahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster  
 Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
**Edelstahl-Modell** Komplett aus Edelstahl V4A  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	645 x 485 x 160	945 x 485 x 160	645 x 885 x 160	945 x 885 x 160	945 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60000</b>	<b>60-0-60001</b>	<b>60-0-60002</b>	<b>60-0-60300</b>	<b>60-0-60301</b>	<b>60-0-60302</b>
	Preis Standardfarbe	1.081,80	1.681,00	2.280,20	2.778,00	3.667,10	3.786,30
	Preis RAL-Farbe	1.213,00	1.893,30	2.573,60	3.134,30	4.151,30	4.270,50
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 885 x 160	1245 x 885 x 162	1245 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60003</b>	<b>60-0-60004</b>	<b>60-0-60005</b>	<b>60-0-60303</b>	<b>60-0-60304</b>	<b>60-0-60305</b>
	Preis Standardfarbe	1.184,40	1.886,20	2.588,10	3.061,80	4.092,80	4.212,00
	Preis RAL-Farbe	1.327,40	2.122,10	2.916,70	3.442,30	4.616,60	4.732,60
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	645 x 485 x 160	945 x 485 x 160	645 x 885 x 160	945 x 885 x 16	945 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60006</b>	<b>60-0-60007</b>	<b>60-0-60008</b>	<b>60-0-60306</b>	<b>60-0-60307</b>	<b>60-0-60308</b>
	Preis Edelstahl V4A	1.328,80	2.091,90	2.855,10	3.486,70	4.616,90	4.766,30
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 885 x 160	1245 x 885 x 162	1245 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60009</b>	<b>60-0-60010</b>	<b>60-0-60011</b>	<b>60-0-60309</b>	<b>60-0-60310</b>	<b>60-0-60311</b>
	Preis Edelstahl V4A	1.455,40	2.345,20	3.234,90	3.828,70	5.129,90	5.279,30

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 885 x 160	945 x 885 x 160	1115 x 885 x 160
	Best.-Nr.		<b>60-0-60012</b>	<b>60-0-60013</b>	<b>60-0-60014</b>	<b>60-0-60312</b>	<b>60-0-60313</b>	<b>60-0-60314</b>
	Preis Standardfarbe		1.672,40	2.367,00	3.061,70	3.893,90	4.292,80	5.093,10
	Preis RAL-Farbe		1.856,70	2.632,40	3.408,10	4.336,90	4.777,00	5.664,00
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 885 x 160	1245 x 885 x 160	1415 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60096</b>	<b>60-0-60015</b>	<b>60-0-60016</b>	<b>60-0-60017</b>	<b>60-0-60315</b>	<b>60-0-60316</b>	<b>60-0-60317</b>
	Preis Standardfarbe	1.738,90	1.775,00	2.572,30	3.369,50	4.177,70	4.718,50	5.518,70
	Preis RAL-Farbe	1.929,20	1.971,10	2.861,20	3.751,30	4.644,90	5.242,30	6.126,10
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 885 x 160	945 x 885 x 160	1115 x 885 x 160
	Best.-Nr.		<b>60-0-60018</b>	<b>60-0-60019</b>	<b>60-0-60020</b>	<b>60-0-60318</b>	<b>60-0-60319</b>	<b>60-0-60320</b>
	Preis Edelstahl V4A		2.029,30	2.896,40	3.763,40	4.798,90	5.293,20	6.286,20
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 885 x 160	1245 x 885 x 160	1415 x 885 x 160
	Best.-Nr.	<b>60-0-60097</b>	<b>60-0-60021</b>	<b>60-0-60022</b>	<b>60-0-60023</b>	<b>60-0-60321</b>	<b>60-0-60322</b>	<b>60-0-60323</b>
	Preis Edelstahl V4A	2.109,70	2.155,90	3.149,60	4.143,20	5.140,90	5.806,20	6.799,20



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben

Modelle aus Edelstahl V4A

Sprech-/Klingelsystem RSA2

# Mauerdurchwurf-Modelle Einzelplatten

CLASSIC



Renz-Einzelplatten mit Einwurfklappe eignen sich für kleine Wohneinheiten und bieten eine einfache Lösung im Renovierungsbereich. Erhältlich in zwei Breiten und aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Unsichtbare Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Beleuchteter Klingeltaster integrierbar
- + Edelstahlmodelle serienmäßig mit geräuschgedämpfter und wasserabweisender Einwurfklappe RSK




Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
Modelle aus Aluminium eloxiert  
Modelle aus Edelstahl V4A  
Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt  
Durchwurf-Modelle


Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.  
Material: Gehäuse aus Stahl<sup>b</sup>, Frontplatten und Einwurfklappen laut Tabelle.  
Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

### Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 185 – 250 mm	7l	260 x 110 x vari.	<b>14-1-20823</b>	St.	108,80
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 265 – 410 mm	11l	260 x 110 x vari.	<b>14-1-20923</b>	St.	108,80
	Mehrpreise:					
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis	
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	10,10	
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.	31,30	56,20
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	43,60	
	<b>Stahl-Frontplatten<sup>b</sup></b> mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14210</b>	St.	72,40	86,00
	<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14510</b>	St.	94,30	107,90
	<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)	260 x 110 x 11	<b>14-0-14211</b>	St.	135,90	149,60
	<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14511</b>	St.	157,80	171,50
	<b>ALU-Frontplatten</b> mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14212</b>	St.		85,20 114,20
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14213</b>	St.		148,70 177,80
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatten</b> mit Renz-System-Klappe <b>RSK</b> , kastenbündig,					
	<b>mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14214</b>	St.	205,40	
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14215</b>	St.	244,00	

### Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 185 – 250 mm	8l	300 x 110 x vari.	<b>14-1-21123</b>	St.	119,60
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 265 – 410 mm	13l	300 x 110 x vari.	<b>14-1-21223</b>	St.	119,60
	Mehrpreise:					
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis	
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	10,70	
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.	34,40	59,30
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	47,40	
	<b>Stahl-Frontplatten<sup>b</sup></b> mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14220</b>	St.	74,40	88,10
	<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14520</b>	St.	96,30	110,00
	<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)	300 x 110 x 11	<b>14-0-14221</b>	St.	138,00	151,60
	<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14521</b>	St.	159,90	173,50
	<b>ALU-Frontplatten</b> mit Einwurfklappe, kastenbündig					
	<b>mit Kunststoff-Namensschild</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14222</b>	St.		87,50 116,50
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14223</b>	St.		151,00 180,00
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatten</b> mit Renz-System-Klappe <b>RSK</b> , kastenbündig,					
	<b>mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14224</b>	St.	206,60	
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14225</b>	St.	245,20	

# 1 – bis 3-teilige Anlagen



Elegante flache Frontplatte mit nur 2 bzw. 2,5 mm Dicke. Verschraubung der Front mit den Kästen mittels Kunststoff-ecken, auch ohne Frontüberstand verbaubar. Auf Wunsch mit RS1001-Abschlussrahmen und integriertem Regenabweiser lieferbar. Erhältlich aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitschraube
- + Optional mit Rundprofilrahmen RS1001
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektro-Installation



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulver und Eloxal



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

## 1-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).  
**Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegensprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
**Edelstahl-V4A-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegensprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl<sup>b)</sup>, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.  
 Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.  
 Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>1-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	<b>14-0-14441</b>	St.	170,80		
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	10,10		
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		31,30	56,20
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	43,60		
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14320</b>	St.	329,40	345,90	
	<b>ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14100</b>	St.		384,10	402,50
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14330</b>	St.	522,20		
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	320 x 280 x 2,5	<b>14-0-14010</b>	St.	304,90	323,20	304,90
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	324 x 284 x 25	<b>14-0-14560</b>	St.	384,00	410,40	
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	324 x 284 x 25	<b>14-0-14561</b>	St.		435,50	494,80

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	<b>1-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	<b>14-0-14551</b>	St.	193,40			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	10,70			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		34,40	59,30	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	47,40			
	<b>Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkastenanlage</b> , inkl. Installationskasten							
	<b>205 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	<b>14-0-14703</b>	St.	259,80			
	<b>245 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	<b>14-0-14705</b>	St.	264,20			
	<b>300 mm tief</b>	300 x 220 x 300	<b>14-0-14707</b>	St.	270,40			
	<b>385 mm tief</b>	300 x 220 x 385	<b>14-0-14709</b>	St.	280,00			
	<b>515 mm tief</b>	300 x 220 x 515	<b>14-0-14711</b>	St.	294,90			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , Standardfarbe	300 x 330	•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b)</sup> , RAL-Farbe	300 x 330	•	St.	13,80			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 330	•	St.		55,80	89,00	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 330	•	St.	80,40			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14321</b>	St.	339,60	357,70		
	<b>ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14103</b>	St.		395,80	442,40	
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 280 x 2,5	<b>14-0-14012</b>	St.	316,50	336,50	316,50	363,20
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14331</b>	St.	533,70			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 280 x 2,0	<b>14-0-14013</b>	St.	607,10			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b)</sup> mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	364 x 284 x 25	<b>14-0-14562</b>	St.	401,00	430,10		
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	364 x 284 x 25	<b>14-0-14563</b>	St.		453,90	517,90	

## 2-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).

Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.

Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.



**Edelstahl-V4A-Frontplatte** **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.




Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl<sup>b</sup>, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.

Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>2-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 330 x vari.	<b>14-0-14442</b>	St.	287,50			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	20,20			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		62,60	112,30	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	87,10			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14322</b>	St.	398,80	422,90		
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14101</b>	St.			472,20	542,90
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	320 x 390 x 2,5	<b>14-0-14014</b>	St.	392,90	419,50	392,90	463,60
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14332</b>	St.	758,50			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 394 x 25	<b>14-0-14564</b>	St.	471,70	509,00		
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 394 x 25	<b>14-0-14565</b>	St.			541,80	633,40

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>2-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 330 x vari.	<b>14-0-14552</b>	St.	320,90			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	21,40			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		68,80	118,50	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	94,70			
	<b>Kästen mit feststehender Tiefe für 2-teilige Briefkastenanlage</b> , inkl. Installationskasten							
	<b>205 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 205	<b>14-0-14718</b>	St.	406,30			
	<b>245 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 245	<b>14-0-14720</b>	St.	413,80			
	<b>300 mm tief</b>	300 x 330 x 300	<b>14-0-14722</b>	St.	423,30			
	<b>385 mm tief</b>	300 x 330 x 385	<b>14-0-14724</b>	St.	436,00			
	<b>515 mm tief</b>	300 x 330 x 515	<b>14-0-14726</b>	St.	457,60			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe		•	St.	24,50			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU		•	St.		90,20	148,50	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )		•	St.	127,80			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14323</b>	St.	419,50	446,60		
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14104</b>	St.			495,50	571,90
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 390 x 2,5	<b>14-0-14016</b>	St.	416,30	446,10	416,30	492,70
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14333</b>	St.	781,50			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 390 x 2,0	<b>14-0-14017</b>	St.	884,20			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 394 x 25	<b>14-0-14566</b>	St.	490,80	530,60		
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 394 x 25	<b>14-0-14567</b>	St.			562,40	658,90

## 3-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).

Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe.

Ausst.: Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.



Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl<sup>b</sup>, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.




Maße: Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



Fronten in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>3-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	<b>14-0-14443</b>	St.	404,20			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	30,30			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		93,90	168,50	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	130,70			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 500 x 13	<b>14-0-14324</b>	St.	476,60	509,80		
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 500 x 13	<b>14-0-14102</b>	St.			569,80	670,20
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt</b>	320 x 500 x 2,5	<b>14-0-14018</b>	St.	490,50	526,80	490,50	591,00
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 504 x 25	<b>14-0-14568</b>	St.	551,20	597,70		
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 504 x 25	<b>14-0-14569</b>	St.			638,90	760,10

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>3-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 440 x vari.	<b>14-0-14553</b>	St.	448,50			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	32,10			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		103,20	177,80	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	142,10			
	<b>Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkastenanlage</b> , inkl. Installationskasten							
	max. 600 mm tief							
	<b>245 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 440 x variabel	•	St.	472,60			
	<b>300 mm tief</b>		•	St.	482,20			
	<b>385 mm tief</b>		•	St.	501,70			
	<b>515 mm tief</b>		•	St.	521,10			
	Mehrpreise:							
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe		•	St.	35,60			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU		•	St.		130,20	207,50	
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )		•	St.	175,30			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 500 x 13	<b>14-0-14325</b>	St.	499,30	535,50		
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 500 x 13	<b>14-0-14105</b>	St.			595,40	701,40
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt</b>	360 x 500 x 2,5	<b>14-0-14019</b>	St.	516,10	555,80	516,10	622,10
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 504 x 25	<b>14-0-14570</b>	St.	580,50	631,30		
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 504 x 25	<b>14-0-14571</b>	St.			671,00	799,90

# RS2000, QUADRA

EXCLUSIVE

CLASSIC



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Gefertigt wird die Verkleidung aus umlaufendem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Beidseitig integrierter Regenabweiser
- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil
- + Entnahmesicherung durchgestellt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Hinweis: Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe
<p><b>EXCLUSIVE</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung</b>                      Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit <b>RS50</b>-Schräginwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>				alle sichtbaren Teile RAL
<p><b>Durchwurf-Zaunbriefkasten</b></p>	428 x 388 x 170	<b>17-0-25190</b> St.	741,40	846,40
<p><b>dito</b>, mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA1</b>-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>	428 x 498 x 170	<b>17-0-25192</b> St.	1.047,70	1.179,20
<p><b>EXCLUSIVE</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung</b>                      Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit <b>RS50</b>-Schräginwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>				
<p><b>Durchwurf-Zaunbriefkasten</b></p>	406 x 366 x 151	<b>17-0-17190</b> St.	635,80	724,70
<p><b>dito</b>, mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA1</b>-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>	406 x 476 x 151	<b>17-0-17192</b> St.	933,70	1.047,50
<p><b>CLASSIC</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach</b>                      Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Einwurfklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p>	260 x 330 x 100	<b>17-1-17117</b> St.	99,70	126,00
<p><b>CLASSIC</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design</b>                      mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm</p>	380 x 360 x 115	<b>17-1-10218</b> St.	136,90	174,90

# CONVEX



Schöner Zaunbriefkasten aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A mit Regendach im CONVEX-Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das Fassungsvermögen ist wählbar zwischen 18, 19 oder 25 Litern.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer
- + Kastengehäuse aus einem Stück gebogen
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt
- + Schrägeinwurf RS50 serienmäßig





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt











Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 80



Durchwurf-Modelle

Modell: Alle Briefkästen mit **RS50**-Schrägeinwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, **RSA2**-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetür. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.					
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach,</b> 18l 326 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17048</b>	St.	523,70	609,70
<b>komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, RSA2-Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm</b>					
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	<b>17-0-17058</b>	St.	518,00	617,10
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm	<b>17-0-17049</b>	St.	575,60	692,70
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten,</b> mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm	<b>17-0-17052</b>	St.	809,40	924,70
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	<b>17-0-17059</b>	St.	802,00	927,00
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm	<b>17-0-17053</b>	St.	859,60	1.002,60
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach,</b> 18l 326 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17054</b>	St.		679,10
<b>komplett aus Edelstahl V4A, RSA2-Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 230 x 50 mm</b>					
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm (ohne Abb.)	<b>17-0-17060</b>	St.		727,80
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm	<b>17-0-17055</b>	St.		835,30
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten,</b> mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 230 x 50 mm	<b>17-0-17056</b>	St.		1.045,70
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm (ohne Abb.)	<b>17-0-17061</b>	St.		1.081,00
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm	<b>17-0-17057</b>	St.		1.188,50
 <p>Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage.</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar.                  Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm                  Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm                  Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm                  Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm</p>					

# Einzelklappen, Einzelelemente



Einwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich.



**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Nicht von außen abschraubbar
- + Ideal für Renovierungen
- + Variable Durchwurfssets für alle Materialdicken lieferbar
- + Auch in PVD-beschichtetem, gebürstetem Edelstahl (Messinglook) auf Anfrage erhältlich



Modernisieren: Die bisher von uns gelieferten Klappen, sowie die Kunststoff-Innenklappen können jederzeit gegen Klappen der neuesten Generation ausgetauscht werden.





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben lieferbar



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Edelstahl V4A PVD beschichtet auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem RSA1



Durchwurf-Modelle

Nur in Edelstahl V4A lieferbar

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. **RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
<b>Durchwurfbriefkasten</b> Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfs-Sets benötigt.							
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	82	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	89,60		115,30
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	121	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	126,30		161,10
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	171	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	154,50		192,70
<b>Postkorb</b> aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfsatz 260 x 82 mm	151	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	76,40	weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
<b>Postkorb</b> aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfsatz 370 x 82 mm	201	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	100,70	weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
<b>Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A</b> (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfs-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.							
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17800	St.	64,90	83,10	
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> mit RSA1-Namensschild		260 x 82	17-0-17801	St.	71,00	90,90	
<b>ALU-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17810	St.		80,10	104,10
<b>ALU-Einwurfklappe</b> mit RSA1-Namensschild		260 x 82	17-0-17811	St.		85,90	112,00
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17820	St.	100,00		
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> mit RSA1-Namensschild		260 x 82	17-0-17821	St.	105,90		
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17802	St.	70,90	90,90	
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> mit RSA1-Namensschild		370 x 82	17-0-17803	St.	76,90	98,40	
<b>ALU-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17812	St.		90,30	117,30
<b>ALU-Einwurfklappe</b> mit RSA1-Namensschild		370 x 82	17-0-17813	St.		93,90	121,70
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17822	St.	108,40		
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> mit RSA1-Namensschild		370 x 82	17-0-17823	St.	114,20		
<b>Kunststoff-Durchwurfs-Set</b> bestehend aus 5 Durchwurfsätzen à 10 mm <b>für 260 mm breite Klappen</b> <b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-82222	St.	28,10		
<b>Kunststoff-Abschlussrahmen</b> , passend für Durchwurfsätze, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset, Farbe grau <b>für 260 mm breite Klappen</b> <b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-82213	St.	15,10		
<b>Bürste</b> gegen Zugluft <b>für 260 mm breite Klappen</b> <b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-79048	St.	21,30		
			97-9-79049	St.	26,40		

RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld</b> mit gelochtem RSA1-Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	130 x 82	17-0-17465	St. 77,00
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster</b> mit 1 RSA1-Klingelknopf und RSA1-Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)	130 x 36	17-0-17466	St. 94,40
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster</b> mit 1 RSA1-Lichtknopf und RSA1-Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtschild rot eingraviert	130 x 36	17-0-17467	St. 97,20

# Aufhängebriefkasten Standard



Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, Einwurfklappe 230 x 33 mm, Bestell-Nr. 17-1-17113



Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, Einwurfklappe 335 x 33 mm, Bestell-Nr. 17-1-19113



Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, Einwurfklappe 335 x 33 mm, Bestell-Nr. 17-1-19213



Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, Einwurfklappe 265 x 33 mm, Bestell-Nr. 17-1-19313



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, Einwurfklappe 335 x 33 mm, Bestell-Nr. 17-1-19713



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, mit RS50-Schrägeinwurf, Einwurfklappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-Verriegelung, Bestell-Nr. 17-1-19716



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben lieferbar



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A

Modell: **Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen (Rückwand) und Posthaltebügel.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
<b>Briefkästen Standardmodelle</b>						
8l		260 x 330 x 100	<b>Einwurf für Format A4,</b> lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	17-1-17113	St.	88,20 117,00
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-47143	St.	265,10
12l		370 x 330 x 100	<b>Einwurf für Format C4,</b> lichter Durchwurf 335 x 33 mm	17-1-19113	St.	122,00 159,90
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-49143	St.	329,70
<b>Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen</b>						
17l		370 x 330 x 145	<b>Einwurf für Format C4,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm	17-1-19213	St.	146,60 187,90
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-49243	St.	354,40
17l		370 x 330 x 145	<b>Einwurf für Format C4,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf	17-1-18516	St.	182,30 223,60
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-48546	St.	429,40
<b>Großraum-Briefkästen</b>						
19l		300 x 440 x 145	<b>Einwurf für Format C4 / B4,</b> lichter Einwurf 265 x 33 mm	17-1-19313	St.	192,50 235,60
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-49343	St.	406,30
19l		300 x 440 x 145	<b>Einwurf für Format C4/B4,</b> lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	17-1-19316	St.	279,10 322,10
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-49346	St.	527,60
<b>Jumbo-Briefkästen</b>						
23l		370 x 440 x 145	<b>Einwurf für Format C4/B4,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm	17-1-19713	St.	220,60 269,80
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-49743	St.	452,80
23l		370 x 440 x 145	<b>Einwurf für Format C4/B4 quer,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	17-1-19716	St.	307,10 356,30
			<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	17-1-49746	St.	574,30

# Einzelkästen, Einzelklappen

## Linie privat

**PREMIUM**



Verstellbarer Einwurf:  
Vom größtmöglichen lichten Einwurf mit 50 mm über den normalen Einwurf mit 33 mm für die tägliche Post bis hin zum geschlossenen Einwurf bei Abwesenheit oder als Vandalismusschutz.

## cubico, canto, radio

**EXCLUSIVE**



## CONVEX

**CLASSIC**



Zeitungsboxen lieferbar

### Briefkästen Scala & Volta

Modell: Scala und Volta Briefkastenanlage mit Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, 3-Punkt-Verriegelung, **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar, 255 x 33 mm, 255 x 50 mm und geschlossen). Vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage. Kästen entsprechen bei Normaleinstellung der DIN EN 13724. Scala und Volta Lampe genau passend zur gewählten Briefkastenanlage bestellbar, komplett mit Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.

Maße: Modell Scala: Kastenformat 310 x 500 x 162 mm, 24 Liter, Einwurf für Format C4/B4, Modell Volta: Kastenformat 310 x 530 x 160 mm, 25 Liter, Einwurf für Format C4/B4.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	RAL-Farbe	RAL-Farbe
<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-10611</b>	St.	530,20	562,00	593,90	
<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-40611</b>	St.			628,90	660,80
<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-40641</b>	St.			681,50	
<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-10711</b>	St.	530,20	562,00	593,90	
<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-40711</b>	St.			628,90	660,80
<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-40741</b>	St.			681,50	

### Briefkästen cubico, canto, radio

Alle Kästen mit Kipptür und **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A. Aufhängebriefkästen mit Einwurf 230 x 35 mm von oben für Format DIN C4, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	RAL-Farbe komplett	
<b>Modell cubico</b> <b>Aufhängebriefkasten Modell cubico</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17141</b>	St.	245,40	278,70	296,90
<b>ditto</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17143</b>	St.	316,70		
<b>Modell canto</b> <b>Aufhängebriefkasten Modell canto</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17171</b>	St.	245,40	278,70	296,90
<b>ditto</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17173</b>	St.	316,70		
<b>Modell radio</b> <b>Aufhängebriefkasten Modell radio</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17111</b>	St.	245,40	278,70	296,90
<b>ditto</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17113</b>	St.	316,70		

### Briefkästen CONVEX


Briefkästen mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Kunststoff-Namensschild (Rückwand). Passende Zeitungsboxen lieferbar. Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett
<b>Aufhängebriefkasten</b> mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format A4, 220 x 40 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	270 x 360 x 115	<b>17-1-10114</b>	114,40	140,70
<b>Aufhängebriefkasten</b> mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm	380 x 360 x 115	<b>17-1-10214</b>	131,70	167,10

# Hinweise

## Material & Farbe

Galfan-Stahl, Aluminium und Edelstahl V4A erhältlich (Galfan-Stahl ist korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet, Aluminium in eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung)



- 1 Briefkastenanlage aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, in vielen Farben lieferbar
- 2 Briefkastenanlage aus silber-eloxiertem Aluminium EV1, auch in anderen Eloxalfarben erhältlich: EV2, EV3, R12 bis R14 (EV1, EV2, EV3 = GS-Schicht nach EV-Farbtönen, R12 – R14 = Zweistufen-Farbanodisation). Bei eloxierten ALU-Oberflächen können material- und verfahrenstechnisch bedingte Farbabweichungen auftreten. Diese stellen keinen Mangel dar und sind kein Grund zur Reklamation. Bei Sondereloxaltönen kann diese Abweichung fertigungsbedingt noch größer sein.
- 3 Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.
- 4 Gebürsteter Edelstahl V4A mit PVD-Beschichtung im Messinglook. Die Modellreihe RENZ PLAN, RENZ PLAN S, Einzelklappen, kleine Klingelfronten sowie das Sprech-/Klingelsystem RSA2 sind in PVD lieferbar. Bitte fragen Sie uns an.

Über 200 RAL-Farben zur Auswahl, zwei Standardfarben erhältlich, Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL auf Anfrage möglich, Verarbeitung von bauseits gestelltem Farbpulver auf Anfrage möglich (bitte senden Sie uns dazu ein Datenblatt des Pulverherstellers zur Machbarkeits-Prüfung). Der Glanzgrad ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

### Standardfarben\*



Aufgrund unterschiedlicher Pulver- und Beschichtungsverfahren kann dieser Farbton von denen anderer Hersteller abweichen. Falls absolute Farbgleichheit gefordert wird, senden wir Ihnen gern vorab ein Renz-Farbmuster RAL 9007 zu.

### Matte RAL-Farben\*



### Weitere beliebte RAL-Farben\* (Glanzgrad 75 +/-10 GE)



\* Hinweis: Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GL bzw. ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

# Mehrpreise für Optionen

Sie können die hier angebotenen Briefkastenanlagen (Ausnahme PREMIUM-Produktlinie) gegen Mehrpreis auch mit einer höheren Ausstattung bestellen. Die Preise entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht.

Geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK** anstelle der Standardklappe aus Aluminium. Bei Edelstahl-Anlagen ist die Renz-System-Klappe **RSK** serienmäßig eingebaut.

	1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
 Anlagen mit Entnahme vorn <b>Mehrpreis RSK</b>	40,10	80,20	120,30	160,40	200,50	240,50

Schräginwurf **RS50** anstelle des Standardeinwurfs.

	1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) <b>Mehrpreis RS50</b>	35,70	71,40	107,10	142,80	178,50	214,20
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) <b>Mehrpreis RS50</b>	71,40	142,80	214,20	285,60	357,00	428,40
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) <b>Mehrpreis RS50</b> inkl. 2-Punkt-Verriegelung	86,50	173,00	259,50	346,00	432,50	519,00
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) <b>Mehrpreis RS50</b> inkl. 2-Punkt-Verriegelung	122,20	244,40	366,60	488,80	611,00	733,20




Mit dem **RS50**-Schräginwurf passt selbst die dicke Samstagszeitung in den Briefkasten. Zudem sorgen ein Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen. Die 2-Punkt-Verriegelung ist bei 440 mm hohen Kästen im Mehrpreis enthalten.






Die Renz-System-Klappe **RSK** ist geräuschgedämpft und hat zusätzlich eine Feder, welche die Klappe dicht geschlossen hält. Zudem ist ein Regenableitssystem integriert für zuverlässig trockene Post.

Namensschilder und Klingelknöpfe aus der Sprech-/Klingelserie **RSA2**-kompakt anstelle der Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff



Für pulverbeschichtete Anlagen (**RSA2**-kompakt Namensschild aus ALU und Klingelknopf aus V4A) anstelle Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff.

	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 Anlagen ohne Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur</b>	28,10	56,20	84,30	112,30	140,40	168,50
 Anlagen ohne Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur</b>	41,40	82,80	124,20	165,60	207,10	248,50
 Anlagen mit Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur</b>	102,70	187,80	272,70	315,60	393,20	478,30
 Anlagen mit Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur</b>	129,50	241,30	353,10	422,70	527,10	638,90

Für Edelstahl-V4A-Anlagen (**RSA2**-kompakt Namensschild und Klingelknopf aus V4A) anstelle Kunststoff-**RSA2**-kompakt (gilt nicht für Seiten 37 und 45).

	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 Anlagen ohne Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur</b>	6,70	13,30	20,00	26,70	33,30	40,00
 Anlagen ohne Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur</b>	33,30	66,60	100,00	133,30	166,60	199,90
 Anlagen mit Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt ohne Gravur</b>	20,00	33,40	46,90	60,30	73,80	87,20
 Anlagen mit Klingelanlage <b>Mehrpreis RSA2-kompakt mit Gravur</b>	73,30	140,10	206,80	273,60	340,30	407,10

## Langjähriger After-Sales-Service bei Renz

# Onlineshop: [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

Im Onlineshop von Renz unter [www.renz24.de](http://www.renz24.de) können Sie direkt und einfach Ersatzteile bestellen. Die gängigsten Artikel werden am gleichen Tag per Warensendung verschickt, wenn Sie noch vor 14 Uhr bestellen.\*




### Ersatzteil-Shop [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

- + Einfache Bestellung von Ersatzteilen
- + Gravurservice für Namensschilderlagen
- + Übersichtliche Darstellung durch Bilder und Zeichnungen
- + Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr wird die Ware am gleichen Tag verschickt\*

### Ersatzteilservice

Wir garantieren Ihnen einen langjährigen Ersatzteilservice. Im Regelfall bieten wir Ihnen eine mindestens 20-jährige Ersatzteilverfügbarkeit.

## Renz-Konfigurator



Konfigurieren Sie online Ihre Briefkastenanlage in wenigen Schritten selbst mit vielfältigen Möglichkeiten! Neben einer fotorealistischen Abbildung Ihrer Auswahl und umfangreichen Produktinfos erhalten Sie auch eine vermaßte Zeichnung. Zudem können Sie drei konfigurierbare Modelle miteinander vergleichen. Ihr Fachhändler in der Nähe sendet Ihnen dann ein Angebot Ihres Wunschbriefkastens, den Sie direkt bei ihm bestellen können!

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)

\* Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.



Preise gültig ab 01.04.2017 / Preisänderungen behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen eines neuen Brief- und Paketkastenanlagen Prospekts verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.

Die Abbildungen (Impressionen) sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185

E-Mail [info@renzgroup.com](mailto:info@renzgroup.com) · Onlineshop [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)